

**GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**

**Número 40.773**

**Caracas, viernes 23 de octubre de 2015**

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**

**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

**Decreto N° 2.065**

**Caracas, 23 de octubre de 2015**

**NICOLÁS MADURO MOROS,**

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que me confiere los artículos 236, el numeral 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 65 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, en concordancia con lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, en Consejo de Ministros,

*Considerando:*

Que es deber del Estado velar por la seguridad y convivencia ciudadana, el derecho a la vida y la paz social, para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz,

*Considerando:*

Que resulta necesario acelerar el cumplimiento de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, concebida como una política integral de seguridad ciudadana, con el fin de transformar los factores de carácter estructural, situacional e institucional generadores de la violencia y el delito,

*Considerando:*

Que resulta necesaria la construcción de un Complejo Recreacional, Deportivo y Cultural, como instrumento de lucha contra la violencia y delincuencia, masificando las disciplinas deportivas y culturales,

*Considerando:*

Que es política del Ejecutivo Nacional instrumentar incentivos fiscales para la importación de los bienes requeridos que coadyuven al logro de los objetivos estratégicos 2.5.6 y 2.5.6.2 del Plan de la Patria 2013 -2019.

*Decreto:*

**Artículo 1º**—Se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a las importaciones definitivas de los bienes muebles corporales, realizadas por los Órganos o Entes de la Administración Pública Nacional, destinados exclusivamente a la Construcción del Estadio de Beisbol en el Parque “Hugo Rafael Chávez Frías”, en la Rinconada, Caracas, Distrito Capital, dentro del Marco de la Misión a Toda Vida Venezuela y la Comisión por la Paz, que se indican a continuación:

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN COMERCIAL |
|------|--------|-------------|-----------------------|
|------|--------|-------------|-----------------------|

|   |               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               | <b>ARANCELARIA</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 1 | 2512.00.00    | HARINAS SILÍCEAS FÓSILES (POR EJEMPLO: «KIESELGUHR», TRIPOLITA, DIATOMITA) Y DEMÁS TIERRAS SILÍCEAS ANÁLOGAS, DE DENSIDAD APARENTE INFERIOR O IGUAL A 1, INCLUSO CALCINADAS. | MURO DE TIERRA                                                                                  |
|   |               |                                                                                                                                                                              | MURO DE TIERRA ARMADOS                                                                          |
| 2 | 2715.00.00.10 | MASTIQUES BITUMINOSOS                                                                                                                                                        | BASE DE PARED RESISTENTE Y ACCESORIOS                                                           |
| 3 | 3208.90.39    | LAS DEMÁS                                                                                                                                                                    | PINTURA DE PROTECCIÓN ANTIFUEGO                                                                 |
| 4 | 3209.90.19    | LAS DEMÁS                                                                                                                                                                    | REVESTIMIENTO DE TRÁFICO PEATONAL                                                               |
|   |               |                                                                                                                                                                              | BOND PARA ACERO ESTRUCTURAL, # 4/0                                                              |
|   |               |                                                                                                                                                                              | BOND AL EQUIPO, # 4/0                                                                           |
|   |               |                                                                                                                                                                              | PINTURA EPÓXICA EN BASE DE AGUA, SHERWIN WILLIAMS, COD DE ACABADO: FA. RINDE ENTRE 8 Y 10 M2    |
|   |               |                                                                                                                                                                              | PINTURA EPÓXICA EN BASE DE AGUA, SHERWIN WILLIAMS, CÓDIGO DE ACABADO: FA. RINDE ENTRE 8 Y 10 M2 |
|   |               |                                                                                                                                                                              | PINTURA EPÓXICA EN BASE DE AGUA, SHERWIN WILLIAMS, CÓDIGO DE ACABADO: FA. RINDE ENTRE 8 Y 10 M2 |

|   |               |                                   |                                                                       |
|---|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 5 | 3209.90.20    | BARNICES                          | PINTURA                                                               |
|   |               |                                   | MORTERO HIDRÁULICO                                                    |
| 6 | 3917.10.29    | LOS DEMÁS                         | CODO ROMPE CARGA PARA CABLE 2AWG A 15KV - CATÁLOGO ELASTIMOLD         |
| 7 | 3917.22.00    | <u>DE POLÍMEROS DE PROPILENO</u>  | TUBERÍA PLÁSTICA LIVIANA, PVC, EMBUTIDA. DIÁMETRO 1 PLG (25 MM)       |
|   |               |                                   | TUBERÍA PLÁSTICA RÍGIDA PESADA PVC, EMBUTIDA. DIÁMETRO 4 PLG (102 MM) |
| 8 | 3917.23.00    | DE POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO | TUBO 4" PVC ELECTO                                                    |
|   |               |                                   | CAMPANA PARA TUBERÍA PVC DE 1 PLG                                     |
|   |               |                                   | CAMPANA PARA TUBERÍA PVC DE 4 PLG                                     |
| 9 | 3917.29.00.90 | LAS DEMÁS                         | TUBERÍA SANITARIA, RSP, POR DEBAJO DEL GRADO, 50 MM, 2"               |
|   |               |                                   | TUBERÍA SANITARIA, RSP, POR DEBAJO DEL GRADO, 75 MM, 3"               |
|   |               |                                   | TUBERÍA SANITARIA, RSP, POR DEBAJO DEL GRADO, 100 MM, 4"              |
|   |               |                                   | TUBERÍA SANITARIA, RSP, POR DEBAJO DEL GRADO, 150 MM, 6"              |
|   |               |                                   | TUBERÍA SANITARIA, RSP, POR DEBAJO DEL GRADO, 200 MM, 8"              |
|   |               |                                   | TUBERÍA SANITARIA, RSP, POR DEBAJO DEL GRADO, 250 MM, 10"             |

|  |  |  |                                                         |
|--|--|--|---------------------------------------------------------|
|  |  |  | TUBERÍA SANITARIA, RSP, DE GRADO O SUPERIOR, 50 MM, 2"  |
|  |  |  | TUBERÍA SANITARIA, RSP, DE GRADO O SUPERIOR, 75 MM, 3"  |
|  |  |  | TUBERÍA SANITARIA, RSP, DE GRADO O SUPERIOR, 100 MM, 4" |
|  |  |  | TUBERÍA SANITARIA, RSP, DE GRADO O SUPERIOR, 150 MM, 6" |
|  |  |  | TUBERÍA 6" 152 MM, CINH, POR DEBAJO DEL NIVEL           |
|  |  |  | TUBERÍA 8" 203 MM, CINH, POR DEBAJO DEL NIVEL           |
|  |  |  | TUBERÍA, 18" 457 MM, CONC, POR DEBAJO DEL NIVEL         |
|  |  |  | TUBERÍA, 20" 508 MM, CONC, POR DEBAJO DEL NIVEL         |
|  |  |  | TUBERÍA, 24" 610 MM, CONC, POR DEBAJO DEL NIVEL         |
|  |  |  | TUBERÍA 8", 203 MM, CINH, EN EDIF                       |
|  |  |  | TUBERÍA 10", 254 MM, CINH, EN EDIF                      |
|  |  |  | TUBERÍA 12", 305 MM, CINH, EN EDIF                      |
|  |  |  | TUBERÍA 15", 375 MM, CINH, EN EDIF                      |
|  |  |  | AISLAMIENTO DE TUBERÍAS, 3/4"                           |
|  |  |  | AISLAMIENTO DE TUBERÍAS, DE 1-1/ 2"                     |
|  |  |  | TUBERÍA DOMÉSTICA DEL AGUA, TIPO CU L 12 MM, 0,5"       |
|  |  |  | TUBERÍA DOMÉSTICA DEL AGUA, TIPO CU L 20 MM, 0,75"      |
|  |  |  | TUBERÍA DOMÉSTICA DEL AGUA, TIPO CU L 25 MM, 1"         |
|  |  |  | TUBERÍA DOMÉSTICA DEL AGUA, TIPO CU L 32 MM, 1,25"      |
|  |  |  | TUBERÍA DOMÉSTICA DEL AGUA, TIPO CU L 38 MM, 1,5"       |
|  |  |  | TUBERÍA DOMÉSTICA DEL AGUA, TIPO CU L 50 MM, 2"         |
|  |  |  | TUBERÍA DOMÉSTICA DEL AGUA, TIPO CU L 63 MM, 2,5"       |
|  |  |  | TUBERÍA DOMÉSTICA DEL AGUA, TIPO CU L 75 MM, 3"         |
|  |  |  | TUBERÍA DOMÉSTICA DEL AGUA, TIPO CU L 100 MM, 4"        |
|  |  |  | TUBERÍA DOMÉSTICA DEL AGUA, EL TIPO DE CU L 150 MM, 6"  |
|  |  |  | TUBERÍA DOMÉSTICA DEL AGUA, EL TIPO DE CU L 200 MM, 8"  |
|  |  |  | AISLAMIENTO DE TUBERÍA 12 MM, 0,5"                      |
|  |  |  | AISLAMIENTO DE TUBERÍA 18 MM, 0,75"                     |
|  |  |  | AISLAMIENTO DE TUBERÍA 25 MM, 1"                        |
|  |  |  | AISLAMIENTO DE TUBERÍA 32 MM, 1,25"                     |
|  |  |  | AISLAMIENTO DE TUBERÍA 38 MM, 1,5"                      |
|  |  |  | AISLAMIENTO DE TUBERÍA 50 MM, 2"                        |
|  |  |  | AISLAMIENTO DE TUBERÍA 63 MM, 2,5"                      |
|  |  |  | AISLAMIENTO DE TUBERÍA 75 MM, 3"                        |

|  |  |  |                                                                 |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|
|  |  |  | AISLAMIENTO DE TUBERÍA 100 MM, 4"                               |
|  |  |  | TUBERÍAS MISCELÁNEOS                                            |
|  |  |  | AISLAMIENTO DE TUBERÍAS, 1.25", 32 MM DE DIÁMETRO DE LA TUBERÍA |
|  |  |  | AISLAMIENTO D 39 MM                                             |
|  |  |  | AISLAMIENTO 51 MM                                               |
|  |  |  | AISLAMIENTO 64 MM                                               |
|  |  |  | AISLAMIENTO 77 MM                                               |
|  |  |  | AISLAMIENTO 102 MM                                              |
|  |  |  | AISLAMIENTO 153 MM                                              |
|  |  |  | AISLAMIENTO 204 MM                                              |
|  |  |  | AISLAMIENTO 305 MM                                              |

|    |               |                                                                                      |                                             |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |               |                                                                                      | TAPÓN DE REGISTRO DE $\varnothing$ = 102 MM |
|    |               |                                                                                      | TAPÓN DE REGISTRO DE $\varnothing$ = 152 MM |
|    |               |                                                                                      | TAPÓN DE REGISTRO DE $\varnothing$ = 203 MM |
| 10 | 3918.10.00.90 | LOS DEMÁS                                                                            | TELA PARA CUBIERTA                          |
|    |               |                                                                                      | SISTEMAS DE TECHO DE TELA ESTIRADA          |
| 11 | 3920.10.10.90 | LOS DEMÁS                                                                            | CINTAS AMARRACABLES NILÓN DE 20CM           |
|    |               |                                                                                      | CINTAS AMARRACABLES NILÓN DE 36CM           |
|    |               |                                                                                      | CINTAS AMARRACABLES NILÓN DE 50CM           |
|    |               |                                                                                      | CINTAS AMARRACABLES NILÓN DE 55CM           |
| 12 | 3921.12.00    | DE POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO                                                    | VINILO DECORACIÓN DE PAREDES                |
|    |               |                                                                                      | BANDOSA DE VINYL DEPORTIVO                  |
| 13 | 3921.19.00.90 | LAS DEMÁS                                                                            | CINTA DE SEÑALIZACIÓN                       |
| 14 | 3921.90.90    | LAS DEMÁS                                                                            | AISLANTE SOBRE LOSA                         |
|    |               |                                                                                      | CABINA DUCHA 915MMX915MM                    |
| 15 | 3922.10.00.90 | LOS DEMÁS                                                                            | DUCHA SPEACKMAN                             |
|    |               |                                                                                      | DUCHA ESTANDAR                              |
|    |               |                                                                                      | DUCHA ESTANDAR TIME                         |
|    |               |                                                                                      | REGISTRO DE PARED                           |
| 16 | 3923.90.00    | LOS DEMÁS                                                                            | PAPELERAS                                   |
|    |               |                                                                                      | CONTENEDOR DE BASURA                        |
| 17 | 3925.10.00    | DEPÓSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES ANÁLOGOS, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300      | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA            |
| 18 | 3925.30.00    | CONTRAVENTANA, PERSIANAS INCLUIDAS LAS VENECIANAS Y ARTÍCULOS SIMILARES Y SUS PARTES | PERSIANAS                                   |
| 19 | 3925.90.90    | LOS DEMÁS                                                                            | PAPELERA (PLÁSTICO)                         |
|    |               |                                                                                      | PISO DE MADERA                              |
|    |               |                                                                                      | BASE DE MADERA                              |
| 20 | 3926.90.90.90 | LOS DEMÁS                                                                            | GANCHOS PARA ROPA                           |
|    |               |                                                                                      | CANALETAS PLÁSTICAS 25 X 40 MM              |

|    |               |                                                                                         |                                                                      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |               |                                                                                         | CANALETAS PLÁSTICAS 40 X 60 MM                                       |
|    |               |                                                                                         | CANALETAS PLÁSTICAS 60 X 100 MM                                      |
|    |               |                                                                                         | TUBERÍA PVC                                                          |
|    |               |                                                                                         | AISLAMIENTO DE CONDUCTOS,<br>ENVOLTURA                               |
|    |               |                                                                                         | LAVAMOPA                                                             |
|    |               |                                                                                         | LAVAMOPAS DE 915 X 915MM                                             |
|    |               |                                                                                         | LAVAMOPA 610 X 610 MM TIPO MSB1                                      |
| 21 | 4008.21.00.29 | LAS DEMÁS                                                                               | PISO DE GOMA                                                         |
| 22 | 4009.42.90    | LOS DEMÁS                                                                               | MANGUERA                                                             |
| 23 | 4418.20.00    | PUERTAS Y SUS<br>MARCOS,<br>CONTRAMARCOS Y<br>UMBRALES                                  | PUERTA DE MADERA                                                     |
|    |               |                                                                                         | PUERTA DE MADERA DOS HOJAS                                           |
| 24 | 4418.60.00    | <u>POSTES Y VIGAS</u>                                                                   | POSTE METÁLICO                                                       |
| 25 | 4418.79.00    | LOS DEMÁS                                                                               | PISO FLOTANTE                                                        |
|    |               |                                                                                         | REVESTIMIENTO DE MADERA                                              |
|    |               |                                                                                         | PANEL DE MADERA                                                      |
| 26 | 4418.90.00.90 | LAS DEMÁS                                                                               | TECHO DE PANEL DE MADERA                                             |
| 27 | 5702.92.00    | DE MATERIA<br>TEXTIL SINTÉTICA<br>O ARTIFICIAL                                          | ALFOMBRA                                                             |
| 28 | 6802.21.00    | MÁRMOL,<br>TRAVERTINOS Y<br>ALABASTROS                                                  | MÁRMOL PULIDO                                                        |
| 29 | 6802.23.00    | GRANITO                                                                                 | GRANITO                                                              |
| 30 | 6802.93.90    | LOS DEMÁS                                                                               | GRANITO                                                              |
| 31 | 6802.99.90    | LAS DEMÁS                                                                               | PIEDRA CALIZA                                                        |
|    |               |                                                                                         | PIEDRA DE ALBARDILLA                                                 |
|    |               |                                                                                         | PANELES DE PIEDRA                                                    |
|    |               |                                                                                         | LAJAS DE PIEDRA                                                      |
|    |               |                                                                                         | TORROCINO BLANCO                                                     |
|    |               |                                                                                         | PIEDRA PIZARRA                                                       |
|    |               |                                                                                         | CANTO RODADO                                                         |
|    |               |                                                                                         | CANTO RODADO                                                         |
|    |               |                                                                                         | PIEDRA CORALINA                                                      |
| 32 | 6803.00.00    | PIZARRA NATURAL<br>TRABAJADA Y<br>MANUFACTURAS<br>DE PIZARRA<br>NATURAL O<br>AGLOMERADA | PIEDRA CORALINA                                                      |
|    |               |                                                                                         | PIEDRA PIZARRA NATURAL PARA PISOS,<br>COLOR GRIS, FORMATO 40 X 40 CM |
| 33 | 6809.19.00    | LOS DEMÁS                                                                               | TECHO DE PANEL ACÚSTICO                                              |
|    |               |                                                                                         | LÁMINA DE YESO                                                       |
|    |               |                                                                                         | TABLA DE YESO                                                        |
| 34 | 6809.90.00    | <u>LAS DEMÁS</u><br><u>MANUFACTURAS</u>                                                 | LÁMINA DE DRYWALL                                                    |
| 35 | 6810.11.00    | <u>BLOQUES Y</u><br><u>LADRILLOS PARA</u><br><u>LA CONSTRUCCIÓN</u>                     | BLOQUE DE CONCRETO                                                   |
| 36 | 6810.91.00    | ELEMENTOS<br>PREFABRICADOS<br>PARA LA                                                   | CONCRETO REFORZADO                                                   |



|    |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | PARTIDAS 70.03,<br>70.04 Y 70.05,<br>CURVADO,<br>BISELADO,<br>GRABADO,<br>TALADRADO,<br>ESMALTADO O<br>TRABAJADO DE<br>OTRO MODO, PERO<br>SIN ENMARCAR NI<br>COMBINAR CON<br>OTRAS MATERIAS |                                                                                                             |
| 47 | 7009.92.00    | ENMARCADOS                                                                                                                                                                                  | ESPEJOS                                                                                                     |
| 48 | 7013.42.10    | CAFETERAS Y<br>TETERAS                                                                                                                                                                      | MÁQUINA DE EXPRESSO                                                                                         |
| 49 | 7013.91.10    | PARA ADORNO DE<br>INTERIORES                                                                                                                                                                | CRISTALES                                                                                                   |
| 50 | 7019.90.90.90 | LAS DEMÁS                                                                                                                                                                                   | FIBRA DE VIDRIO                                                                                             |
| 51 | 7208.10.00.10 | DE ESPESOR<br>SUPERIOR A LOS<br>12,7 MM                                                                                                                                                     | LÁMINA 20MM DE ESPESOR                                                                                      |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | LÁMINA 25MM DE ESPESOR                                                                                      |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | LÁMINA 80MM DE ESPESOR                                                                                      |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | LÁMINA 90MM DE ESPESOR                                                                                      |
| 52 | 7208.40.00.10 | DE ESPESOR<br>SUPERIOR A 12,7<br>MM                                                                                                                                                         | LOSACERO                                                                                                    |
| 53 | 7208.90.00    | LOS DEMÁS                                                                                                                                                                                   | TABLA DE ACERO                                                                                              |
| 54 | 7211.90.90    | LOS DEMÁS                                                                                                                                                                                   | LÁMINA DE ACERO                                                                                             |
| 55 | 7214.99.90    | LAS DEMÁS                                                                                                                                                                                   | BARRA DE ESFUERZO DE ACERO<br>CORRUGADO                                                                     |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | VIGAS DE ACERO                                                                                              |
| 56 | 7216.40.90    | LOS DEMÁS                                                                                                                                                                                   | PAREDES 0,8MM GRUESO Y 400MM<br>TACHÓN METÁLICO                                                             |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | PERFILES PARA CUBIERTA DE TECHO                                                                             |
| 57 | 7217.90.00    | LOS DEMÁS                                                                                                                                                                                   | ROLLO DE MALLA DE ALAMBRE                                                                                   |
| 58 | 7219.90.90    | LOS DEMÁS                                                                                                                                                                                   | PLANCHAS DE ACERO                                                                                           |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE                                                                                  |
| 59 | 7228.10.90    | LAS DEMÁS                                                                                                                                                                                   | BARRA DE TIERRA                                                                                             |
| 60 | 7228.50.00.90 | LAS DEMÁS                                                                                                                                                                                   | BARRA ROSCADA DE 3/8" X 2 METROS                                                                            |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | BARRA ROSCADA DE 1/2" X 2 METROS                                                                            |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | BARRAS O PLETINAS DE COBRE PARA<br>SISTEMA DE PAT 50X5MM                                                    |
| 61 | 7304.19.00    | LOS DEMÁS                                                                                                                                                                                   | TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing=102$ MM                                                              |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing= 152$ MM                                                             |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing= 305$ MM                                                             |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing= 150$ MM                                                             |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing= 203$ MM                                                             |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing= 254$ MM                                                             |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing= 457$ MM                                                             |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing= 508$ MM                                                             |
|    |               |                                                                                                                                                                                             | TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO PARA<br>AGUAS RESIDUALES DE $\varnothing= 102$ MM<br>SERVICIO DE AGUAS RESIDUALES |

|    |            |                  |                                                                           |
|----|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                  | TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing= 203\text{MM}$                     |
| 61 | 7304.39.90 | LOS DEMÁS        | TUBERÍA METÁLICA ELÉCTRICA TIPO EMT SIN ROSCA, DIÁMETRO 3/4 PLG (19 MM)   |
|    |            |                  | TUBERÍA METÁLICA ELÉCTRICA TIPO EMT SIN ROSCA, DIÁMETRO 1 PLG (25 MM)     |
|    |            |                  | TUBERÍA METÁLICA ELÉCTRICA TIPO EMT SIN ROSCA, DIÁMETRO 1 1/2 PLG (38 MM) |
|    |            |                  | TUBERÍA METÁLICA ELÉCTRICA TIPO EMT SIN ROSCA, DIÁMETRO 2 PLG (51 MM)     |
|    |            |                  | TUBERÍA METÁLICA ELÉCTRICA TIPO EMT SIN ROSCA, DIÁMETRO 3 PLG (76 MM)     |
|    |            |                  | TUBERÍA METÁLICA ELÉCTRICA TIPO EMT SIN ROSCA, DIÁMETRO 4 PLG (102 MM)    |
|    |            |                  | TUBERÍA CONDUIT INTERMEDIA TIPO IMC CON ROSCA, DIÁMETRO 3 PLG (75 MM)     |
|    |            |                  | TUBERÍA CONDUIT INTERMEDIA TIPO IMC CON ROSCA, DIÁMETRO 4 PLG (102 MM)    |
| 62 | 7304.90.90 | LOS DEMÁS        | CONDUCTO, 2 1/2" EMT                                                      |
|    |            |                  | CONDUCTO, 1" EMT                                                          |
|    |            |                  | CONDUCTO, 4" EMT                                                          |
|    |            |                  | TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO, FLEXIBLE, SERIE BX, D= 3/4 PLG (19 MM).    |
|    |            |                  | TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO, FLEXIBLE, SERIE BX, D= 1 PLG (25 MM).      |
|    |            |                  | TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO, FLEXIBLE, SERIE BX, D= 1 1/2 PLG (38 MM).  |
|    |            |                  | TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO, FLEXIBLE, SERIE BX, D= 2 PLG (51 MM).      |
|    |            |                  | TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO, FLEXIBLE, SERIE BX, D= 3 PLG (76 MM).      |
|    |            |                  | TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO, FLEXIBLE, SERIE BX, D= 4 PLG (102 MM).     |
|    |            |                  | TUBERÍA DE METAL RÍGIDO TIPO RMC CON ROSCA, DIÁMETRO 3 PLG (76 MM)        |
|    |            |                  | TUBERÍA DE METAL RÍGIDO TIPO RMC CON ROSCA, DIÁMETRO 4 PLG (102 MM)       |
| 63 | 7305.90.00 | <u>LOS DEMÁS</u> | TUBERÍA PVC PARA AGUAS BLANCAS AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS 18 MM            |
|    |            |                  | TUBERÍA DE GAS                                                            |
|    |            |                  | TUBERÍA ELÉCTRICA 3"                                                      |
|    |            |                  | TUBERÍA ELÉCTRICA 4"                                                      |
|    |            |                  | TUBERÍA DE VENTILACIÓN                                                    |
|    |            |                  | TUBERÍA, 4", 102 MM, CINH, EN EDIF                                        |
|    |            |                  | TUBERÍA, 6", 153 MM, CINH, EN EDIF                                        |
|    |            |                  | TUBERÍA, 3/4" EMT (DE CONTROLES)                                          |
| 64 | 7306.19.00 | LOS DEMÁS        | TUBERÍA DE GAS, DE ACERO NEGRO 25 MM, 1"                                  |
|    |            |                  | TUBERÍA DE GAS, DE ACERO NEGRO 32 MM, 1,25"                               |
|    |            |                  | NAT TUBERÍA DE GAS, DE ACERO NEGRO 40 MM, 1,5"                            |
|    |            |                  | NAT TUBERÍA DE GAS, DE ACERO NEGRO 51 MM, 2"                              |

|    |            |                                                                                                  |                                                                   |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |            |                                                                                                  | NAT TUBERÍA DE GAS, DE ACERO NEGRO 64 MM, 2,5"                    |
|    |            |                                                                                                  | NAT TUBERÍA DE GAS, DE ACERO NEGRO 77 MM, 3"                      |
|    |            |                                                                                                  | NAT TUBERÍA DE GAS, DE ACERO NEGRO 102 MM, 4"                     |
| 65 | 7306.30.00 | <u>LOS DEMÁS,<br/>SOLDADOS, DE<br/>SECCIÓN<br/>CIRCULAR, DE<br/>HIERRO O ACERO<br/>SIN ALEAR</u> | TUBO DE 3/4", TIPO CUM                                            |
|    |            |                                                                                                  | TUBO DE CHW, 2,5", 64 MM, ACERO NEGRO, SCHD 40, SOLDADA           |
|    |            |                                                                                                  | TUBO DE CHW, 3", 77 MM, ACERO NEGRO, SCHD 40, SOLDADA             |
|    |            |                                                                                                  | TUBO DE CHW, 4", 102 MM, ACERO NEGRO, SCHD 40, SOLDADA            |
|    |            |                                                                                                  | TUBO DE CHW, 6", 153 MM, ACERO NEGRO, SCHD 40, SOLDADA            |
|    |            |                                                                                                  | TUBO DE CHW, 8", 204 MM, ACERO NEGRO, SCHD 40, SOLDADA            |
|    |            |                                                                                                  | TUBO DE CHW, 12", 305 MM, ACERO NEGRO, SCHD 40, SOLDADA           |
|    |            |                                                                                                  | TUBO DE CHW, ENTERRAR DIRECTA, 8", 204 MM, DE ACERO NEGRO EN FRP  |
|    |            |                                                                                                  | TUBO DE CHW, ENTERRAR DIRECTA, 12", 305 MM, DE ACERO NEGRO EN FRP |
|    |            |                                                                                                  | CONTROLES DDC, FANCOIL, 2 TUBOS                                   |
|    |            |                                                                                                  | TUBO 4" PVC ELECTO                                                |
| 66 | 7306.40.00 | <u>LOS DEMÁS,<br/>SOLDADOS, DE<br/>SECCIÓN<br/>CIRCULAR, DE<br/>ACERO<br/>INOXIDABLE</u>         | TUBOS DE ACERO                                                    |
|    |            |                                                                                                  | BARRA DE ACERO INOXIDABLE                                         |

|    |            |                                                                     |                                                        |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 67 | 7306.50.00 | LOS DEMÁS SOLDADOS DE SECCIÓN CIRCULAR, DE LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS | CONEXIONES, ÁNGULOS Y PLACAS DE HIERRO                 |
| 68 | 7306.90.20 | DE ACERO INOXIDABLE                                                 | CONDUCTOS, ACERO INOXIDABLE, SOLDADA                   |
| 69 | 7306.90.90 | LOS DEMÁS                                                           | DUCTOS GALVANIZADOS                                    |
|    |            |                                                                     | TUBO DE CHW, 1", 26 MM, TIPO DE CU L EN EL EDIFICIO    |
|    |            |                                                                     | TUBO DE CHW, 1,25", 32 MM, TIPO DE CU L EN EL EDIFICIO |
|    |            |                                                                     | TUBO DE CHW, 1,5", 39 MM, TIPO DE CU L EN EL EDIFICIO  |
|    |            |                                                                     | TUBO DE CHW, 2", 51 MM, TIPO DE CU L EN EL EDIFICIO    |
| 70 | 7307.22.00 | CODOS, CURVAS Y MANGUITOS, ROSCADOS                                 | CONDUCTOS, 16 GA DE ACERO NEGRO, SOLDADOS              |
|    |            |                                                                     | CODO DE HIERRO FUNDIDO 45° DE $\varnothing$ =150MM     |
|    |            |                                                                     | CODO DE HIERRO 45° DE $\varnothing$ =102MM             |

|  |  |  |                                                                |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------|
|  |  |  | CODO DE HIERRO FUNDIDO 45° DE $\varnothing$ = 457MM            |
|  |  |  | CODO DE HIERRO FUNDIDO 45° DE $\varnothing$ = 508MM            |
|  |  |  | REDUCCIÓN DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 152 X 102 MM       |
|  |  |  | REDUCCIÓN DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 203 X 150 MM       |
|  |  |  | REDUCCIÓN DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 254 X 203 MM       |
|  |  |  | REDUCCIÓN DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 305 X 254 MM       |
|  |  |  | TEE DOBLE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 254 X 150 MM       |
|  |  |  | TEE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 305 MM                   |
|  |  |  | TEE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 150 MM                   |
|  |  |  | TEE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 203 MM                   |
|  |  |  | TEE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 254 MM                   |
|  |  |  | TEE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 508 MM                   |
|  |  |  | YEE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 152 MM                   |
|  |  |  | CODO DE HIERRO FUNDIDO DE 45° $\varnothing$ = 102 MM           |
|  |  |  | CODO DE HIERRO FUNDIDO DE 45° $\varnothing$ = 203 MM S         |
|  |  |  | CODO DE HIERRO FUNDIDO DE 45° $\varnothing$ = 152 MM           |
|  |  |  | TEE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 102 MM                   |
|  |  |  | TEE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 152 X 102 MM             |
|  |  |  | TEE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 203 MM                   |
|  |  |  | TEE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 203 X 102 MM             |
|  |  |  | TEE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 203 X 152 MM             |
|  |  |  | TEE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 102 MM                   |
|  |  |  | TEE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 203 MM                   |
|  |  |  | YEE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 102 MM                   |
|  |  |  | YEE DE HIERRO FUNDIDO $\varnothing$ = 203 MM                   |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 90° BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 16 CM     |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 60° BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 16 CM     |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 45° BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 16 CM     |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 30° BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 16 CM     |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES TEE BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 16 CM     |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES EQUIS BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 16 CM   |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES YEE BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 16 CM     |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL EXTERNA 90° BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 16 CM |

|  |  |  |                                                                   |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | CURVAS VERTICAL EXTERNA 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 16 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL EXTERNA 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 16 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL EXTERNA 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 16 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL INTERNA 90°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 16 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL INTERNA 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 16 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL INTERNA 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 16 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL INTERNA 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 16 CM |

|  |  |  |                                                                   |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 90° BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 25 CM     |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 60° BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 25 CM     |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 45° BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 25 CM     |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 30° BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 25 CM     |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES TEE BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 25 CM     |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES EQUIS<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 25 CM   |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES YEE BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 25 CM     |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL EXTERNA 90°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 25 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL EXTERNA 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 25 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL EXTERNA 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 25 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL EXTERNA 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 25 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL INTERNA 90°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 25 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL INTERNA 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 25 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL INTERNA 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 25 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL INTERNA 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 25 CM |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 90° BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 40 CM     |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 60° BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 40 CM     |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 45° BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 40 CM     |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 30° BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 40 CM     |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES TEE BANDEJAS                                  |

|  |  |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  |  |  | PORTACABLES DE 10 X 40 CM          |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES EQUIS          |
|  |  |  | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 40 CM |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES YEE BANDEJAS   |
|  |  |  | PORTACABLES DE 10 X 40 CM          |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL EXTERNA 90°        |
|  |  |  | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 40 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL EXTERNA 60°        |
|  |  |  | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 40 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL EXTERNA 45°        |
|  |  |  | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 40 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL EXTERNA 30°        |
|  |  |  | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 40 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL INTERNA 90°        |
|  |  |  | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 40 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL INTERNA 60°        |
|  |  |  | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 40 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL INTERNA 45°        |
|  |  |  | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 40 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL INTERNA 30°        |
|  |  |  | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 40 CM |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 90° BANDEJAS   |
|  |  |  | PORTACABLES DE 10 X 60 CM          |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 60° BANDEJAS   |
|  |  |  | PORTACABLES DE 10 X 60 CM          |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 45° BANDEJAS   |
|  |  |  | PORTACABLES DE 10 X 60 CM          |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES 30° BANDEJAS   |
|  |  |  | PORTACABLES DE 10 X 60 CM          |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES TEE BANDEJAS   |
|  |  |  | PORTACABLES DE 10 X 60 CM          |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES EQUIS          |
|  |  |  | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 60 CM |
|  |  |  | CURVAS HORIZONTALES YEE BANDEJAS   |
|  |  |  | PORTACABLES DE 10 X 60 CM          |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL EXTERNA 90°        |
|  |  |  | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 60 CM |
|  |  |  | CURVAS VERTICAL EXTERNA 60°        |
|  |  |  | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 60 CM |

|    |            |           |                                                         |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
|    |            |           | CURVAS VERTICAL EXTERNA 45°                             |
|    |            |           | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 60 CM                      |
|    |            |           | CURVAS VERTICAL EXTERNA 30°                             |
|    |            |           | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 60 CM                      |
|    |            |           | CURVAS VERTICAL INTERNA 90°                             |
|    |            |           | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 60 CM                      |
|    |            |           | CURVAS VERTICAL INTERNA 60°                             |
|    |            |           | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 60 CM                      |
|    |            |           | CURVAS VERTICAL INTERNA 45°                             |
|    |            |           | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 60 CM                      |
|    |            |           | CURVAS VERTICAL INTERNA 30°                             |
|    |            |           | BANDEJAS PORTACABLES DE 10 X 60 CM                      |
| 71 | 7307.29.00 | LOS DEMÁS | TRAMO RECTO BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 16 X 240 CM |

|  |  |  |                                                                               |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | TAPAS SÓLIDAS TRAMO RECTO<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 16 X<br>240 CM     |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 90°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 16 CM          |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 16 CM          |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 16 CM          |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 16 CM          |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES TEE<br>BANDEJAS PORTACABLES TEE DE 1,3 X<br>16 CM   |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES EQUIS<br>BANDEJAS PORTACABLES TEE DE 1,3 X<br>16 CM |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES YEE<br>BANDEJAS PORTACABLES TEE DE 1,3 X<br>16 CM   |
|  |  |  | REDUCCIÓN DERECHA BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 16 CM                       |
|  |  |  | TAPAS REDUCCIÓN DERECHA BANDEJA<br>PORTACABLES DE 1,3 X 16 CM                 |
|  |  |  | REDUCCIÓN CENTRAL BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 16 CM                       |
|  |  |  | TAPAS REDUCCIÓN CENTRAL BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 1,3 X 16 CM                |
|  |  |  | REDUCCIÓN IZQUIERDA BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 16 CM                     |
|  |  |  | TAPAS REDUCCIÓN IZQUIERDA<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 16 CM              |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 90°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 16 CM      |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 16 CM      |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 16 CM      |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 16 CM      |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 90°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 16 CM      |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 16 CM      |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 16 CM      |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 16 CM      |
|  |  |  | TAPA FINAL BANDEJAS PORTACABLES<br>DE 10 X 16 CM                              |
|  |  |  | TRAMO RECTO BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 25 X 240 CM                       |
|  |  |  | TAPAS SÓLIDAS TRAMOS RECTOS<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 25 X             |

|  |  |  |                                                                            |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 240 CM                                                                     |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 90°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 25 CM       |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 25 CM       |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 25 CM       |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 25 CM       |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES TEE<br>BANDEJAS PORTACABLES TEE 1,3 X 25<br>CM   |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES EQUIS<br>BANDEJAS PORTACABLES TEE 1,3 X 25<br>CM |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES YEE<br>BANDEJAS PORTACABLES TEE 1,3 X 25<br>CM   |
|  |  |  | REDUCCIÓN DERECHA BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 25 CM                    |

|  |  |  |                                                                             |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | TAPAS REDUCCIÓN DERECHA BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 1,3 X 25 CM              |
|  |  |  | REDUCCIÓN CENTRAL BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 25 CM                     |
|  |  |  | TAPAS REDUCCIÓN CENTRAL BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 1,3 X 25 CM              |
|  |  |  | REDUCCIÓN IZQUIERDA BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 25 CM                   |
|  |  |  | TAPAS REDUCCIÓN IZQUIERDA<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 25 CM            |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 90°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 25 CM    |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 25 CM    |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 25 CM    |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 25 CM    |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 90°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 25 CM    |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 25 CM    |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 25 CM    |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 25 CM    |
|  |  |  | TAPA FINAL BANDEJAS PORTACABLES<br>DE 10 X 25 CM                            |
|  |  |  | TRAMO RECTO BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 40 X 240 CM                     |
|  |  |  | TAPAS SÓLIDAS TRAMOS RECTOS<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 40 X<br>240 CM |

|  |  |  |                                                                             |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 90°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 40 CM        |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 40 CM        |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 40 CM        |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 40 CM        |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES TEE<br>BANDEJAS PORTACABLES TEE 1,3 X 40 CM       |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES EQUIS<br>BANDEJAS PORTACABLES TEE 1,3 X 40 CM     |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES YEE<br>BANDEJAS PORTACABLES TEE 1,3 X 40 CM       |
|  |  |  | REDUCCIÓN DERECHA BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 40 CM                     |
|  |  |  | TAPAS REDUCCIÓN DERECHA BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 1,3 X 40 CM              |
|  |  |  | REDUCCIÓN CENTRAL BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 40 CM                     |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 45°<br>BANDEJA PORTACABLES 1,3 X 25 CM        |
|  |  |  | REDUCCIÓN IZQUIERDA BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 40 CM                   |
|  |  |  | TAPAS REDUCCIÓN IZQUIERDA<br>BANDEJAS PORTACABLES 1,3 X 40 CM               |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 90°<br>BANDEJAS PORTACABLES 1,3 X 40 CM       |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES 1,3 X 40 CM       |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES 1,3 X 40 CM       |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES 1,3 X 40 CM       |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 90°<br>BANDEJAS PORTACABLES 1,3 X 40 CM       |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES 1,3 X 40 CM       |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES 1,3 X 40 CM       |
|  |  |  | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES 1,3 X 40 CM       |
|  |  |  | TAPA FINAL BANDEJA PORTACABLES DE<br>10 X 40 CM                             |
|  |  |  | TRAMO RECTO BANDEJA PORTACABLES<br>DE 10 X 60 X 260 CM                      |
|  |  |  | TAPAS SÓLIDAS TRAMOS RECTOS<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 60 X<br>260 CM |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 90°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 60 CM        |

|  |  |  |                                                                      |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 60 CM |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 60 CM |
|  |  |  | TAPAS CURVAS HORIZONTALES 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 60 CM |

|    |            |                                     |                                                                          |
|----|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                                     | TAPAS CURVAS HORIZONTALES TEE<br>BANDEJAS PORTACABLES TEE 1,3 X 60 CM    |
|    |            |                                     | TAPAS CURVAS HORIZONTALES EQUIS<br>BANDEJAS PORTACABLES TEE 1,3 X 60 CM  |
|    |            |                                     | TAPAS CURVAS HORIZONTALES YEE<br>BANDEJAS PORTACABLES TEE 1,3 X 60 CM    |
|    |            |                                     | REDUCCIÓN DERECHA BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 60 CM                  |
|    |            |                                     | TAPAS REDUCCIÓN DERECHA BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 1,3 X 60 CM           |
|    |            |                                     | REDUCCIÓN CENTRAL BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 60 CM                  |
|    |            |                                     | TAPAS REDUCCIÓN CENTRAL BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 1,3 X 60 CM           |
|    |            |                                     | REDUCCIÓN IZQUIERDA BANDEJAS<br>PORTACABLES DE 10 X 60 CM                |
|    |            |                                     | TAPAS REDUCCIÓN IZQUIERDA<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 60 CM         |
|    |            |                                     | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 90°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 60 CM |
|    |            |                                     | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 60 CM |
|    |            |                                     | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 60 CM |
|    |            |                                     | TAPAS CURVAS VERTICAL EXTERNA 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 60 CM |
|    |            |                                     | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 90°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 60 CM |
|    |            |                                     | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 60°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 60 CM |
|    |            |                                     | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 45°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 60 CM |
|    |            |                                     | TAPAS CURVAS VERTICAL INTERNA 30°<br>BANDEJAS PORTACABLES DE 1,3 X 60 CM |
|    |            |                                     | TAPA FINAL BANDEJAS PORTACABLES<br>DE 10 X 60 CM                         |
|    |            |                                     | UNIÓN NORMAL O RÍGIDA                                                    |
|    |            |                                     | UNIÓN DE EXPANSIÓN                                                       |
|    |            |                                     | UNIÓN AJUSTABLE HORIZONTAL                                               |
|    |            |                                     | UNIÓN AJUSTABLE VERTICAL                                                 |
| 72 | 7307.92.00 | CODOS, CURVAS Y MANGUITOS, ROSCADOS | CONECTOR P/TUBERÍA EMT D=3/4"                                            |
|    |            |                                     | CURVA EMT D=3/4"                                                         |
|    |            |                                     | CONECTOR P/TUBERÍA EMT D=1"                                              |
|    |            |                                     | CURVA EMT D=1"                                                           |

|    |            |                                                                     |                                                    |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |            |                                                                     | CONECTOR P/TUBERÍA EMT D= 1 1/2"                   |
|    |            |                                                                     | CURVA EMT D= 1 1/2"                                |
|    |            |                                                                     | CONECTOR P/TUBERÍA EMT D= 2"                       |
|    |            |                                                                     | CURVA EMT D= 2"                                    |
|    |            |                                                                     | CONECTOR P/TUBERÍA EMT D= 3"                       |
|    |            |                                                                     | CURVA EMT D= 3"                                    |
|    |            |                                                                     | CONECTOR P/TUBERÍA EMT D= 4"                       |
|    |            |                                                                     | CURVA EMT D= 4"                                    |
|    |            |                                                                     | CURVA IMC D= 3"                                    |
|    |            |                                                                     | CURVA IMC D= 4"                                    |
|    |            |                                                                     | CURVA RMC D= 3"                                    |
|    |            |                                                                     | CURVA RMC D= 4"                                    |
| 73 | 7307.99.00 | LOS DEMÁS                                                           | DUCTOS, ACERO GALVANIZADO                          |
|    |            |                                                                     | ANILLO EMT D=3/4"                                  |
|    |            |                                                                     | ANILLO EMT D=1"                                    |
|    |            |                                                                     | ANILLO EMT D=1 1/2"                                |
|    |            |                                                                     | ANILLO EMT D= 2"                                   |
|    |            |                                                                     | ANILLO EMT D= 3"                                   |
|    |            |                                                                     | ANILLO EMT D= 4"                                   |
|    |            |                                                                     | ANILLO O UNIÓN IMC D= 3"                           |
|    |            |                                                                     | ANILLO O UNIÓN IMC D= 4"                           |
|    |            |                                                                     | ANILLO O UNIÓN RMC D= 3"                           |
|    |            |                                                                     | ANILLO O UNIÓN RMC D= 4"                           |
|    |            |                                                                     | ROCIADORES                                         |
|    |            |                                                                     | ROCIADORES                                         |
|    |            |                                                                     | ROCIADORES                                         |
| 74 | 7308.30.00 | PUERTAS,<br>VENTANAS Y SUS<br>MARCOS,<br>CONTRAMARCOS Y<br>UMBRALES | VENTANAS                                           |
|    |            |                                                                     | VENTANA BATIENTE                                   |
|    |            |                                                                     | PUERTA METÁLICA                                    |
|    |            |                                                                     | PUERTA ENROLLABLE METÁLICA                         |
|    |            |                                                                     | PUERTA DE SEGURIDAD BLINDADA<br>DOBLE HOJA         |
|    |            |                                                                     | PUERTA DE SEGURIDAD BLINDADA UNA<br>HOJA           |
|    |            |                                                                     | PUERTA ENTRADA CON TUBOS DE<br>ACERO ESTRUCTURALES |
|    |            |                                                                     | PUERTA INTERIOR, METÁLICA DE UNA<br>SOLA HOJA      |
|    |            |                                                                     | PUERTA INTERIOR, DOBLE PUERTA DE<br>HOJA           |
|    |            |                                                                     | PUERTA DE DOBLE HOJA                               |
| 75 | 7308.90.90 | LOS DEMÁS                                                           | BASE DE METAL                                      |
|    |            |                                                                     | PANEL DE METAL                                     |
| 76 | 7309.00.90 | LOS DEMÁS                                                           | POZO DE SÉPTICOS PREFABRICADOS<br>7"X7"X7"DP       |
|    |            |                                                                     | TANQUE DE EXPANSIÓN DE CHW                         |
|    |            |                                                                     | SEPARADOR DE AIRE CHW                              |
|    |            |                                                                     | TANQUE DE ALMACENAMIENTO                           |
| 77 | 7310.10.90 | LOS DEMÁS                                                           | TANQUE DE EXPANSIÓN                                |
| 78 | 7314.19.00 | LAS DEMÁS                                                           | MALLA CICLÓN                                       |
|    |            |                                                                     | MALLA METÁLICA                                     |

|    |               |                                                              |                                                 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 79 | 7318.15.00.90 | LOS DEMÁS                                                    | TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 X 3/8"        |
|    |               |                                                              | TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2 X 3/8"    |
|    |               |                                                              | TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 X 3/8"        |
|    |               |                                                              | TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 X 1/2"        |
|    |               |                                                              | TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2 X 1/2"    |
|    |               |                                                              | TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 X 1/2"        |
| 80 | 7318.16.00    | TUERCAS                                                      | TUERCA ACERO INOXIDABLE DE 3/8"                 |
|    |               |                                                              | TUERCA ACERO INOXIDABLE DE 1/2"                 |
| 81 | 7318.22.00    | LAS DEMÁS ARANDELAS                                          | ARANDELA PLANA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8"      |
|    |               |                                                              | ARANDELA DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8" |
|    |               |                                                              | ARANDELA PLANA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2"      |
|    |               |                                                              | ARANDELA DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" |
| 82 | 7318.29.00    | LOS DEMÁS                                                    | RAMPLUS DE EXPANSIÓN DE 3/8"                    |
|    |               |                                                              | RAMPLUS DE EXPANSIÓN DE 1/2"                    |
| 83 | 7321.81.00    | DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, O DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES      | CALENTADORES DE AGUA A GAS                      |
| 84 | 7324.10.00    | FREGADEROS (PILETAS DE LAVAR) Y LAVABOS, DE ACERO INOXIDABLE | FREGADERO                                       |
|    |               |                                                              | FREGADERO DE 3 COMPARTIMIENTOS                  |
|    |               |                                                              | FREGADERO DOBLE                                 |
|    |               |                                                              | FREGADERO                                       |
| 85 | 7324.90.00    | LOS DEMÁS, INCLUIDAS LAS PARTES                              | LAVADO CON MESA                                 |
|    |               |                                                              | LAVADO DOBLE CON MESA                           |
|    |               |                                                              | DISPENSADOR DE JABÓN Y TOALLAS                  |
|    |               |                                                              | FREGADERO                                       |
|    |               |                                                              | FREGADERO DE 3 COMPARTIMIENTOS                  |
|    |               |                                                              | LAVADOR DE 3 COMPARTIMIENTOS                    |
|    |               |                                                              | LAVADORA EXTRADORA                              |
|    |               |                                                              | LAVADO                                          |
|    |               |                                                              | DISPENSADOR DE SERVILLETAS                      |
|    |               |                                                              | DISPENSADOR DE TOALLAS                          |
|    |               |                                                              | DISPENSADOR DE PAPEL                            |
|    |               |                                                              | DISPENSADOR DE JABÓN                            |
|    |               |                                                              | DISPENSADOR DE PAPEL TOILET                     |
|    |               |                                                              | DUCHA                                           |
|    |               |                                                              | DUCHA ADA                                       |
| 86 | 7326.19.00    | LAS DEMÁS                                                    | DWV CONEXIÓN CON DUCHA                          |
|    |               |                                                              | PAPELERA (DE HIERRO O ACERO)                    |
|    |               |                                                              | ABRAZADERA Y GANCHO P/COLGAR 1"                 |
|    |               |                                                              | ABRAZADERA Y GANCHO P/COLGAR 1 1/2"             |

|  |  |  |                                                                                        |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | ABRAZADERA Y GANCHO P/COLGAR 2"                                                        |
|  |  |  | ABRAZADERA Y GANCHO P/COLGAR 3"                                                        |
|  |  |  | ABRAZADERA Y GANCHO P/COLGAR 4"                                                        |
|  |  |  | CAJAS METÁLICAS DE PASO/DERIVACIÓN, SUSPENDIDA, 16" X 16" X 16"                        |
|  |  |  | CAJAS METÁLICAS DE PASO/DERIVACIÓN, SUSPENDIDA, 12" X 12" X 6" (30,5 X 30,5 X 15,2 CM) |
|  |  |  | CAJAS METÁLICAS DE PASO/DERIVACIÓN, SUSPENDIDA, 10" X 10" X 6" (25,4 X 25,4 X 15,2 CM) |
|  |  |  | CAJAS METÁLICAS DE PASO/DERIVACIÓN, SUSPENDIDA, 10" X 8" X 6" (25,4 X 20,3 X 15,2 CM)  |
|  |  |  | CAJAS METÁLICAS DE PASO/DERIVACIÓN, SUSPENDIDA, 6" X 6" X 6" (15,2 X 15,2 X 15,2 CM)   |
|  |  |  | CAJAS METÁLICAS DE PASO/DERIVACIÓN, SUSPENDIDA, 6" X 6" X 10" (15,2 X 15,2 X 25,4 CM)  |
|  |  |  | CAJAS METÁLICAS DE PASO/DERIVACIÓN, SUSPENDIDA, 24" X 12" X 6" (60,9 X 30,5 X 15,2 CM) |
|  |  |  | CAJAS METÁLICAS DE PASO/DERIVACIÓN, SUSPENDIDA, 18" X 12" X 6" (40,6 X 30,5 X 15,2 CM) |
|  |  |  | CAJAS METÁLICAS DE PASO/DERIVACIÓN, SUSPENDIDA, 16" X 12" X 6" (40,6 X 30,5 X 15,2 CM) |
|  |  |  | CAJAS METÁLICAS DE PASO/DERIVACIÓN, SUSPENDIDA, 10" X 12" X 6" (25,4 X 30,5 X 15,2 CM) |
|  |  |  | CAJAS METÁLICAS DE PASO/DERIVACIÓN, SUSPENDIDA, 8" X 12" X 6" (20,3 X 30,5 X 15,2 CM)  |

|    |            |                                           |                                                       |
|----|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |            |                                           | MASTIL DE 3M X 1/2" DE ACERO INOXIDABLE O GALVANIZADO |
|    |            |                                           | MASTIL DE 6M X 1/2" DE ACERO INOXIDABLE O GALVANIZADO |
| 87 | 7326.20.00 | MANUFACTURAS DE ALAMBRE DE HIERRO O ACERO | CERCADO DE SEGURIDAD                                  |
| 88 | 7326.90.90 | LAS DEMÁS                                 | CONCRETO PREMEZCLADO                                  |
|    |            |                                           | MASTIL                                                |
|    |            |                                           | BARRA DE ACERO CORRUGADO                              |
|    |            |                                           | ENCOFRADO METÁLICO                                    |
|    |            |                                           | PASAMANO                                              |
|    |            |                                           | PANELES DE METAL                                      |
|    |            |                                           | LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE                            |
|    |            |                                           | PANELES METÁLICOS                                     |
|    |            |                                           | REJILLAS METÁLICAS LINEAL                             |
|    |            |                                           | LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA                        |

|    |            |                                                                                                          |                                                         |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |            |                                                                                                          | BARANDAS DE HIERRO                                      |
|    |            |                                                                                                          | DREN DE PISO                                            |
|    |            |                                                                                                          | REJILLA DE PISO                                         |
|    |            |                                                                                                          | REJILLA PARA DUCHA                                      |
|    |            |                                                                                                          | REJILLAS DE SUMINISTRO                                  |
|    |            |                                                                                                          | REJILLAS DE SUMINISTRO LINEALES                         |
|    |            |                                                                                                          | REJILLAS DE RETORNO                                     |
|    |            |                                                                                                          | REJILLAS DE RETORNO LINEALES                            |
|    |            |                                                                                                          | REJILLAS DE ESCAPE                                      |
|    |            |                                                                                                          | REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE                            |
|    |            |                                                                                                          | SALIDA DEL BAJANTE                                      |
|    |            |                                                                                                          | REJILLAS DE SUMINISTRO                                  |
|    |            |                                                                                                          | REJILLAS DE SUMINISTRO - LINEAL                         |
|    |            |                                                                                                          | REJILLAS DE RETORNO                                     |
|    |            |                                                                                                          | REJILLAS DE RETORNO LINEALES                            |
|    |            |                                                                                                          | REJILLAS DE ESCAPE                                      |
|    |            |                                                                                                          | BANDEJA DE CABLE, 12"                                   |
|    |            |                                                                                                          | BANDEJA DE CABLE, 24"                                   |
|    |            |                                                                                                          | BAJANTE DE CABLES 10 X 16 CM                            |
|    |            |                                                                                                          | BAJANTE DE CABLES 10 X 25 CM                            |
|    |            |                                                                                                          | BAJANTE DE CABLES 10 X 40 CM                            |
|    |            |                                                                                                          | BAJANTE DE CABLES 10 X 60 CM                            |
|    |            |                                                                                                          | PERFIL UNISTRUT DE 3 METROS                             |
|    |            |                                                                                                          | PULLBOX, 3"X 5" X 5"DP / CUBIERTA                       |
|    |            |                                                                                                          | DRENAJE DE PISO $\varnothing=2"$                        |
|    |            |                                                                                                          | REJILLA DE PISO $\varnothing=2"$                        |
|    |            |                                                                                                          | DRENAJE DE PISO $\varnothing=2"$                        |
|    |            |                                                                                                          | CANAL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES                      |
|    |            |                                                                                                          | CANAL DE PISO 90° SERVICIO AGUAS PLUVIALES              |
|    |            |                                                                                                          | DRENAJE DE PISO UBICADO EN ÁREA DE DETENCIÓN            |
|    |            |                                                                                                          | DREN REJILLA DE TECHO                                   |
| 89 | 7407.10.10 | BARRAS                                                                                                   | BARRA COPPERWELD DE 5/8" X 2,40MTS PARA ATERRAMIENTO    |
|    |            |                                                                                                          | BARRA GRAFITO DE 5/8" X 2,40MTS PARA ATERRAMIENTO       |
|    |            |                                                                                                          | TOMACABLE O CONECTOR DE 5/8" PARA BARRA COPPERWELD      |
| 90 | 7409.31.11 | <u>CON UNA CAPA INTERMEDIA DE ALEACIÓN COBRE-ESTAÑO O COBRE-ESTAÑO-PLOMO, APLICADA POR SINTERIZACIÓN</u> | PLOMO PARED FORRADO                                     |
| 91 | 7411.10.90 | LOS DEMÁS                                                                                                | 1-1/2" TUBO, TIPO CU M                                  |
|    |            |                                                                                                          | TUBERÍA DE COBRE $\varnothing$ 152 MM                   |
|    |            |                                                                                                          | TUBERÍA DE COBRE PARA AGUA FRÍA DE $\varnothing$ 203 MM |
|    |            |                                                                                                          | TUBERÍA DE COBRE DE $\varnothing=19$ MM                 |

|    |            |                        |                                              |
|----|------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 92 | 7412.20.00 | DE ALEACIONES DE COBRE | TUBERÍA DE COBRE $\varnothing= 38$ MM        |
|    |            |                        | TUBERÍA DE COBRE $\varnothing= 51$ MM        |
|    |            |                        | CODO DE COBRE 45° DE $\varnothing= 102$ MM   |
|    |            |                        | CODO DE COBRE 90° DE $\varnothing= 102$ MM   |
|    |            |                        | CODO DE COBRE 90° DE $\varnothing= 25$ MM    |
|    |            |                        | TEE DE COBRE $\varnothing= 102$ MM           |
|    |            |                        | TUBERÍA DE COBRE $\varnothing= 102$ MM       |
|    |            |                        | TUBERÍA DE COBRE $\varnothing= 25$ MM S      |
|    |            |                        | CODO DE COBRE 45° DE $\varnothing= 152$ MM S |
|    |            |                        | CODO DE COBRE 45° DE $\varnothing= 19$ MM    |
|    |            |                        | CODO DE COBRE 45° DE $\varnothing= 203$ MM   |
|    |            |                        | CODO DE COBRE 45° DE $\varnothing= 102$ MM   |
|    |            |                        | CODO DE COBRE 45° DE $\varnothing= 51$ MM    |
|    |            |                        | CODO DE COBRE 90° DE $\varnothing= 152$ MM   |
|    |            |                        | CODO DE COBRE 90° DE $\varnothing= 203$ MM   |
|    |            |                        | CODO DE COBRE 90° DE $\varnothing= 19$ MM    |
|    |            |                        | CODO DE COBRE 90° DE $\varnothing= 38$ MM    |
|    |            |                        | TEE DE COBRE $\varnothing= 152$ MM           |
|    |            |                        | TEE DE COBRE $\varnothing= 203$ MM           |
|    |            |                        | TEE DE COBRE $\varnothing= 152$ MM x 51 MM   |
|    |            |                        | CODO DE COBRE DE 45° $\varnothing= 51$ MM    |
|    |            |                        | CODO DE COBRE DE 90° DE $\varnothing= 19$ MM |
|    |            |                        | CODO DE COBRE DE 90° $\varnothing= 51$ MM    |

|    |            |                                       |                                                                                                                       |
|----|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                                       | TEE SENCILLA DE COBRE $\varnothing= 51$ MM X 19MM                                                                     |
|    |            |                                       | TEE SENCILLA DE COBRE DE CIRCULACIÓN PARA AGUA CALIENTE DE $\varnothing= 51$ MM SERVICIO CIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE |
|    |            |                                       | TUBERÍA DE COBRE $\varnothing 51$ MM                                                                                  |
|    |            |                                       | TUBERÍA DE COBRE $\varnothing 19$ MM                                                                                  |
| 93 | 7413.00.00 | CABLES TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES  | TERMINAL ANILLO NO AISLADO DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA CABLE                                                          |
|    |            | DE COBRE SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD | 6AWG TORNILLO 3/8"                                                                                                    |
|    |            |                                       | TERMINAL ANILLO NO AISLADO DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA CABLE 6AWG TORNILLO 1/2"                                       |
|    |            |                                       | TERMINAL ANILLO NO AISLADO DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA CABLE 4AWG TORNILLO 3/8"                                       |
|    |            |                                       | TERMINAL ANILLO NO AISLADO DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA CABLE 4AWG TORNILLO 1/2"                                       |
|    |            |                                       | TERMINAL ANILLO NO AISLADO DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA CABLE 2AWG TORNILLO 3/8"                                       |
|    |            |                                       | TERMINAL ANILLO NO AISLADO DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA CABLE 2AWG TORNILLO 1/2"                                       |
|    |            |                                       | TERMINAL ANILLO NO AISLADO DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA CABLE                                                          |

|    |               |                                                                                |                                                                                        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                                                                                | 1/0-2/0 AWG TORNILLO 3/8"                                                              |
|    |               |                                                                                | TERMINAL ANILLO NO AISLADO DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA CABLE 1/0-2/0 AWG TORNILLO 1/2" |
|    |               |                                                                                | TERMINAL ANILLO NO AISLADO DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA CABLE 3/0 AWG TORNILLO 9/16"    |
|    |               |                                                                                | TERMINAL ANILLO NO AISLADO DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA CABLE 3/0 AWG TORNILLO 1/2"     |
|    |               |                                                                                | TERMINAL ANILLO NO AISLADO DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA CABLE 4/0-250MCM TORNILLO 9/16" |
|    |               |                                                                                | TERMINAL ANILLO NO AISLADO DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA CABLE 4/0-250MCM TORNILLO 1/2"  |
|    |               |                                                                                | TERMINAL ANILLO NO AISLADO DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA CABLE 350-500MCM TORNILLO 9/16" |
|    |               |                                                                                | TERMINAL ANILLO NO AISLADO DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA CABLE 350-500MCM TORNILLO 5/8"  |
|    |               |                                                                                | TERMINAL ANILLO NO AISLADO DE COBRE ELECTROLÍTICO PARA CABLE 350-500MCM TORNILLO 1/2"  |
|    |               |                                                                                |                                                                                        |
| 94 | 7415.10.00    | PUNTAS Y CLAVOS, CHINCHETAS (CHINCHES), GRAPAS APUNTADAS Y ARTÍCULOS SIMILARES | GRAPA DE FIJACIÓN BANDEJA 3/8"                                                         |
|    |               |                                                                                | GRAPA DE EXPANSIÓN 3/8"                                                                |
|    |               |                                                                                | GRAPA DE FIJACIÓN TIPO UÑA 5/16"                                                       |
|    |               |                                                                                | GANCHO DE FIJACIÓN BANDEJA TIPO Z 3/8"                                                 |
| 95 | 7419.99.90.90 | LAS DEMÁS                                                                      | CONECTOR TIPO L O ZAPATO MOD. L-70 12-6AWD                                             |
|    |               |                                                                                | CONECTOR TIPO L O ZAPATO MOD. L-125 4-2/0AWD                                           |
|    |               |                                                                                | CONECTOR TIPO L O ZAPATO MOD. L-250 2/0-250MCM                                         |
|    |               |                                                                                | CONECTOR TIPO L O ZAPATO MOD. L-400 4/0-500MCM                                         |
|    |               |                                                                                | BARRA EQUIPOTENCIAL DE ATERRAMIENTO PAT 305X100X10MM                                   |
|    |               |                                                                                | BARRA EQUIPOTENCIAL DE ATERRAMIENTO PAT 406X100X10MM                                   |
|    |               |                                                                                | BARRA EQUIPOTENCIAL DE ATERRAMIENTO PAT 458X100X10MM                                   |
|    |               |                                                                                | BARRA EQUIPOTENCIAL DE ATERRAMIENTO PAT 610X100X10MM                                   |
| 96 | 7606.11.90    | LAS DEMÁS                                                                      | BARRA EQUIPOTENCIAL DE ATERRAMIENTO PAT 915X100X10MM                                   |
|    |               |                                                                                | PANELES DE ALUMINIO Y VIDRIO                                                           |
|    |               |                                                                                | PANELES DE ALUMINIO CORRUGADOS                                                         |
|    |               |                                                                                | PANELES DE ALUMINIO PERFORADOS                                                         |
|    |               |                                                                                | PANELES DE ALUMINIO                                                                    |

|    |               |           |                                                                                                |
|----|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |           | MICROPERFORADOS                                                                                |
| 97 | 7616.99.00.90 | LAS DEMÁS | CAJAS CONDULET DE ALUMINIO TIPO T.<br>D= 2 PLG (51 MM). INCLUYE TAPA Y<br>EMPACADURAS          |
|    |               |           | CAJAS CONDULET DE ALUMINIO TIPO T.<br>D= 3 PLG (76 MM). INCLUYE TAPA Y<br>EMPACADURAS          |
|    |               |           | CAJAS CONDULET DE ALUMINIO TIPO T.<br>D= 4 PLG (102 MM). INCLUYE TAPA Y<br>EMPACADURAS         |
|    |               |           | CAJAS CONDULEL-B DE ALUMINIO L-BIPO<br>L-B. D= 2 PLG (51 MM). INCLUYE L-BAPA Y<br>EMPACADURAS  |
|    |               |           | CAJAS CONDULEL-B DE ALUMINIO L-BIPO<br>L-B. D= 3 PLG (76 MM). INCLUYE L-BAPA Y<br>EMPACADURAS  |
|    |               |           | CAJAS CONDULEL-B DE ALUMINIO L-BIPO<br>L-B. D= 4 PLG (102 MM). INCLUYE L-BAPA<br>Y EMPACADURAS |
|    |               |           | CAJAS CONDULET PARA<br>TOMACORRIENTE                                                           |

|     |               |                                                                 |                                                                              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 98  | 7804.19.00    | LOS DEMÁS                                                       | PISO DE PLOMO                                                                |
|     |               |                                                                 | BASE DE PLOMO                                                                |
|     |               |                                                                 | TECHO DE PLOMO                                                               |
| 99  | 8302.41.00    | PARA EDIFICIOS                                                  | PIVOTE PUERTA DE ENTRADA                                                     |
|     |               |                                                                 | CONTACTO DE PUERTA                                                           |
| 100 | 8302.50.00    | COLGADORES,<br>PERCHAS,<br>SOPORTES Y<br>ARTÍCULOS<br>SIMILARES | BARRAS DE SUJECCIÓN                                                          |
| 101 | 8413.19.00    | LAS DEMÁS                                                       | PANTALLA DE AGUA                                                             |
|     |               |                                                                 | BOMBA BOOSTER                                                                |
|     |               |                                                                 | BOMBAS CIRCULARES                                                            |
|     |               |                                                                 | BOMBA PARA SUMIDERO                                                          |
|     |               |                                                                 | BOMBA DE CHE, LS 51, 19 KW, 25 HP, 1550<br>GPM                               |
|     |               |                                                                 | TRATAMIENTO QUÍMICO CHW                                                      |
|     |               |                                                                 | MV SUBESTACIONES PARA LA BOMBA DE<br>FUEGO, 500 KVA 13,8 A 277 / 480V 3PH 4W |
|     |               |                                                                 | MOTOR DE LA BOMBA < 5 HP, 480 V                                              |
|     |               |                                                                 | BOMBA/MOTOR 10 A 15 HP, 480 V                                                |
|     |               |                                                                 | BOMBA/MOTOR 15 A 30 HP, 480 V                                                |
|     |               |                                                                 | BOMBA DE FUEGO, 200 HP                                                       |
|     |               |                                                                 | BOMBA DEL CHILLER, 480V                                                      |
|     |               |                                                                 | BOMBA JOCKEY, 7 1/2 HP                                                       |
| 102 | 8413.81.00.90 | LAS DEMÁS                                                       | HIDRANTE DE PARED                                                            |
| 103 | 8413.91.90.90 | LAS DEMÁS                                                       | VFD PARA BOMBA DE CHW, 25 CV, 19 KW                                          |
|     |               |                                                                 | CONECTOR DE BOMBA DE CHW,<br>SOLDADURA, 203 MM, 8"                           |
|     |               |                                                                 | BOMBA DE FUEGO Y ACCESORIOS                                                  |
|     |               |                                                                 | CONTROLES PARA BOMBA                                                         |

|     |                   |                                                                        |                                                                    |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                        | DDC CONTROLES, BOMBAS, BOMBAS SE                                   |
|     |                   |                                                                        | DDC CONTROLES, EQUIPO DE                                           |
|     |                   |                                                                        | CALEFACCIÓN, BOMBAS DE AGUA                                        |
|     |                   |                                                                        | MOTOR DE LA BOMBA FRAC HP, 120V                                    |
|     |                   |                                                                        | ALIMENTADOR DE EMERGENCIA 400                                      |
|     |                   |                                                                        | AMPERIOS PARA BOMBA CONTRA                                         |
|     |                   |                                                                        | INCENDIOS                                                          |
| 104 | 8414.51.90        | LOS DEMÁS                                                              | VENTILADOR DE ESCAPE                                               |
|     |                   |                                                                        | SISTEMA DE EXTRACCIÓN                                              |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTORES                                                        |
| 105 | 8414.59.90        | LOS DEMÁS                                                              | EXTRACTOR DE AIRE, 45 L/S                                          |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTOR DE AIRE, 70 L/S                                          |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTOR DE AIRE, 140 L/S                                         |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTOR DE AIRE, 210 L/S                                         |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTOR DE AIRE, 310 L/S                                         |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTOR DE AIRE, 470 L/S                                         |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTOR DE AIRE, 945 L/S                                         |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTOR DE AIRE, 1180 L/S                                        |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTOR DE AIRE, 1650 L/S                                        |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTOR DE AIRE, 2360 L/S                                        |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTOR DE AIRE, 1.000 L/S                                       |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTORES DE GRASA, 3.540 L/S                                    |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTORES DE GRASA, 1180 L/S                                     |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTORES DE GRASA, 470 L/S                                      |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTOR AXIAL 4000 CFM 4" H2O                                    |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTOR AXIAL 7500 CFM 4" H2O                                    |
|     |                   |                                                                        | EXTRACTOR TIPO HONGO 800CFM 2" H2O                                 |
| 106 | 8414.80.22.2      | LOS DEMÁS                                                              | CAJA VAV CON RECALENTAR ELEC.                                      |
| 107 | 8414.80.90        | LOS DEMÁS                                                              | CAMPANA DE COCINA                                                  |
| 108 | 8415.81.90.10     | CON EQUIPO DE<br>ENFRIAMIENTO<br>INFERIOR O IGUAL<br>A 30.000 BTU/HORA | MULTIMARCA / MHHW-36 (FANCOIL 3<br>TONELADAS)                      |
|     |                   |                                                                        | TRANE / BCHD (UMA TIPO DUCTO DE 5<br>TONELADAS)                    |
|     |                   |                                                                        | TRANE / BCHD (UMA TIPO DUCTO DE 8<br>TONELADAS)                    |
| 109 | 8415.81.90.90     | LAS DEMÁS                                                              | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SIN<br>DUCTOS, 480 V 3PH              |
|     |                   |                                                                        | UNIDAD DE AIRE DE ECO, 480 V 3PH                                   |
|     |                   |                                                                        | TRANE / PCC (UMA DE 40 TONELADAS)                                  |
|     |                   |                                                                        | TRANE / PCC (UMA DE 30 TONELADAS)                                  |
| 110 | 8415.82.90        | LOS DEMÁS                                                              | AIRE ACONDICIONADO TIPO CORTINA                                    |
|     |                   |                                                                        | AIRE ACONDICIONADO SPLIT, UNSIZED,<br>PERMITIR, 18 KW, 5 TONELADAS |
|     |                   |                                                                        | AIRE REFRIGERADO, 480V                                             |
| 111 | 8415.82.90.20     | SUPERIOR A<br>240.000 BTU/HORA                                         | CHILLER DE 500 TONELADAS                                           |
| 112 | 8415.90.90        | LAS DEMÁS                                                              | HUMIDIFICADOR, 480V 3PH                                            |
| 113 | <u>8418.29.00</u> | LOS DEMÁS                                                              | REFRIGERADOR DOS PUERTAS                                           |
|     |                   |                                                                        | REFRIGERADOR UNA PUERTA                                            |

|     |                   |              |                          |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------|
| 114 | <u>8418.50.10</u> | CONGELADORES | HELADERA CON DOS PUERTAS |
|     |                   |              | CONGELADOR DOS PUERTAS   |
| 115 | 8418.50.90        | LOS DEMÁS    | CONSERVADOR DE COMIDA    |

|     |               |                                                                                |                                                             |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |               |                                                                                | CONSERVADOR DE ALIMENTOS                                    |
|     |               |                                                                                | CAVA                                                        |
|     |               |                                                                                | CAVA INDUSTRIAL                                             |
|     |               |                                                                                | CONSERVADOR DE ALIMENTOS                                    |
|     |               |                                                                                | MOSTRADOR DE VIDRIO                                         |
|     |               |                                                                                | CHILLER, REFRIGERADO POR AIRE,<br>DE 500 TONELADAS, 1670 KW |
| 116 | 8418.69.92    | FUENTE DE AGUA                                                                 | FUENTE DE AGUA                                              |
| 117 | 8418.69.99.20 | PARA LA FABRICACIÓN<br>DE HIELO                                                | DISPENSADOR DE HIELO MÓVIL                                  |
|     |               |                                                                                | MÁQUINA DE HIELO                                            |
|     |               |                                                                                | FABRICADOR DE HIELO                                         |
| 118 | 8418.91.00    | MUEBLES CONCEBIDOS<br>PARA INCORPORARLES<br>UN EQUIPO DE<br>PRODUCCIÓN DE FRÍO | GABINETE CLIMATIZADO                                        |
|     |               |                                                                                | MOSTRADOR DE COMIDA<br>REFRIGERADA                          |
|     |               |                                                                                | GAVINETE CLIMATIZADO                                        |
| 119 | 8418.99.00.90 | LAS DEMÁS                                                                      | EVAPORADOR                                                  |
|     |               |                                                                                | EVAPORADOR COIL                                             |
|     |               |                                                                                | REFRIGERADOR DE ALIMENTOS                                   |
|     |               |                                                                                | MÁQUINA ENFRIAMIENTO, LIEBERT<br>DX, 125 KW, 36 TON         |
| 120 | 8419.19.90.90 | LOS DEMÁS                                                                      | CONSERVADOR (sic) DE ALIMENTOS<br>CALIENTE                  |
| 121 | 8419.81.90    | LOS DEMÁS                                                                      | CAFETERA                                                    |
|     |               |                                                                                | COTUFERA                                                    |
| 122 | 8419.89.99.90 | LOS DEMÁS                                                                      | SAUNA                                                       |
| 123 | 8421.21.00.90 | LOS DEMÁS                                                                      | SECADORA TUMBER                                             |
| 124 | 8422.19.00    | LAS DEMÁS                                                                      | LAVAVAJILLA                                                 |
| 125 | 8424.10.00.90 | LOS DEMÁS                                                                      | ROCIADORES                                                  |
| 126 | 8424.81.19.90 | LOS DEMÁS                                                                      | HIDROJET                                                    |
| 127 | 8428.10.00.90 | LOS DEMÁS                                                                      | ELEVADOR DE CABINA LTG/PWR                                  |
|     |               |                                                                                | ASCENSOR                                                    |
|     |               |                                                                                | ASCENSOR PRESIDENCIALES                                     |
|     |               |                                                                                | ASCENSOR CAPACIDAD 1800 KG,<br>VELOCIDAD 1,75 MPS           |
|     |               |                                                                                | ASCENSOR DE SERVICIOS TIPO<br>PASAJERO                      |
|     |               |                                                                                | ASCENSOR DE OFICINA TIPO<br>PASAJERO                        |
|     |               |                                                                                | ASCENSOR DE PANTALLA TIPO<br>PASAJERO                       |
| 128 | 8428.39.90    | LOS DEMÁS                                                                      | ELEVADOR, 480VCONEXIÓN AL<br>ELEVADOR, 480V                 |
|     |               |                                                                                | ASCENSOR                                                    |
|     |               |                                                                                | ASCENSOR DE SERVICIOS TIPO<br>CARGA                         |
|     |               |                                                                                | ASCENSOR DE MUSEO TIPO<br>SERVICIO                          |
| 129 | 8438.10.00.10 | PARA PANADERÍAS,<br>PASTELERÍA O<br>GALLETERÍA                                 | BATIDORAS                                                   |
| 130 | 8438.80.90.90 | LAS DEMÁS                                                                      | PROCESADOR DE ALIMENTOS                                     |
| 131 | 8471.41.90    | LAS DEMÁS                                                                      | COMPUTADORA DE CONTROL DE<br>AUDIO                          |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 132 | 8471.50.10 | DE PEQUEÑA CAPACIDAD, BASADA EN MICROPROCESADORES, CON CAPACIDAD DE INSTALACIÓN DENTRO DEL MISMO GABINETE DE UNIDADES DE MEMORIA DE LA SUBPARTIDA 8471.70, PUDIENDO CONTENER MÚLTIPLES CONECTORES DE EXPANSIÓN («SLOTS»), Y VALOR FOB INFERIOR O IGUAL A U\$S 12.500, POR UNIDAD | PIZARRA ELÉCTRICA                                                         |
| 133 | 8471.60.59 | LAS DEMÁS                                                                                                                                                                                                                                                                        | BASTIDOR CPXM RS/KVM (TECLADO, MONITOR, RATÓN)                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BASTIDOR CPXM RS/KVM (TECLADO, MONITOR, RATÓN) MATRIX EN BRAZO ARTICULADO |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COMPUTADOR SOBRE RACK                                                     |
| 134 | 8471.90.11 | <u>DE TARJETAS MAGNÉTICAS</u>                                                                                                                                                                                                                                                    | LECTOR DE TARJETA                                                         |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENTRADA, SALIDA/ENTRADA REX, ELIGE HDWR, ELIGE CERRADURA                  |
| 135 | 8479.82.90 | LAS DEMÁS                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTERCEPTOR DE ACEITE                                                     |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INTERCEPTOR DE GRASA                                                      |

|     |               |                                |                                                                     |
|-----|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 136 | 8481.10.00    | VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN | DAMPER REGULADOR                                                    |
|     |               |                                | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN PARA GAS NATURAL                      |
| 137 | 8481.20.90    | LAS DEMÁS                      | VÁLVULA TERMOSTÁTICA MEZCLADORA                                     |
| 138 | 8481.30.00    | VÁLVULAS DE RETENCIÓN          | VÁLVULA DE BOLA                                                     |
| 139 | 8481.40.00    | VÁLVULAS DE ALIVIO O SEGURIDAD | LLAVE DE ARRESTO                                                    |
| 140 | 8481.80.19    | LOS DEMÁS                      | VÁLVULA MEZCLADORA                                                  |
|     |               |                                | VÁLVULA CHECK                                                       |
|     |               |                                | VÁLVULA DE BOLA                                                     |
|     |               |                                | ROCIADORES DE 4"                                                    |
|     |               |                                | CONEXIÓN, VÁLVULA AUTOMÁTICA 120V                                   |
|     |               |                                | VÁLVULA DE MARIPOSA CONTRA INCENDIOS, 120V                          |
| 141 | 8481.80.19.90 | LOS DEMÁS                      | LLAVE DE PASO                                                       |
|     |               |                                | GRIFO DE MANGUERA                                                   |
| 142 | 8481.80.99.90 | LAS DEMÁS                      | VÁLVULA DE BOLA PARA GAS NATURAL                                    |
| 143 | 8481.90.90    | LAS DEMÁS                      | GRIFO Y FREGONA                                                     |
|     |               |                                | GRIFO DE LA MANGUERA                                                |
| 144 | 8501.31.20    | GENERADORES                    | GENERADOR DE SINCRONISMOS PARA PRUEBAS TEST DEMODULATOR             |
|     |               |                                | GENERADOR DE CARACTERES CG                                          |
| 145 | 8501.34.11.90 | LOS DEMÁS MOTORES              | PLANTA ELÉCTRICA, 3000 KW 13.8KV 3PH 4W (CLASIFICADO AL AIRE LIBRE) |
|     |               |                                | PLANTA ELÉCTRICA, 2500 KW 13.8KV 3PH                                |

|     |               |                                                                 |                                                                                                                   |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                                                                 | 4W (CLASIFICADO AL AIRE LIBRE)                                                                                    |
| 146 | 8504.22.00.10 | DE POTENCIA SUPERIOR A 650 KVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 KVA | TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS EN ACEITE (TIPO PEDESTAL) 13.800 - 480/277V 1000KVA ONAN DYN5, CON CONEXIÓN EN ANILLO. |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS SECO DE 750KVA 13.800 - 480/277V AA 3 FASES, 4 ALAMBRES, 60HZ                          |
| 147 | 8504.22.00.90 | LOS DEMÁS                                                       | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO DE 112,5KVA 480 - 208/120V, 3 FASES, 4 HILOS                                         |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO DE 150KVA 480 - 208/120V, 3 FASES, 4 HILOS                                           |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO DE 225KVA 480 - 208/120V, 3 FASES, 4 HILOS                                           |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO DE 300KVA 13.800 -480V AA, 3 FASES, 4 HILOS                                          |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO DE 300KVA 480 - 208/120V, 3 FASES, 4 HILOS                                           |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO DE 500KVA 480 - 208/120V, 3 FASES, 4 HILOS                                           |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO DE 30KVA 480 - 208/120V, 3 FASES, 4 HILOS                                            |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO DE 25KVA 480 - 208/120V, 3 FASES, 4 HILOS                                            |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO DE 15KVA 480 - 208/120V, 3 FASES, 4 HILOS                                            |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO DE 50KVA 480 - 208/120V, 3 FASES, 4 HILOS                                            |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO DE 75KVA 480 - 208/120V, 3 FASES, 4 HILOS                                            |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO K SECO DE 112, 5KVA 480 - 208/120V, 3 FASES, 4 HILOS                                 |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS SECO DE 2.500/3.330KVA 13.800 - 480/277V AA/FA 3 FASES, 4 ALAMBRES, 60HZ               |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS SECO DE 500KVA 13.800 - 480/277V AA 3 FASES, 4 ALAMBRES, 60HZ                          |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA BARRA RELACIÓN 2000/5 7,5VA                                                       |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA BARRA RELACIÓN 1500/5 7,5VA                                                       |
|     |               |                                                                 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA                                                                                   |

|  |  |  |                                                             |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------|
|  |  |  | BARRA RELACIÓN 1200/5 7,5VA                                 |
|  |  |  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA BARRA RELACIÓN 1000/5 7,5VA |
|  |  |  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA BARRA RELACIÓN 800/5 7,5VA  |
|  |  |  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA BARRA RELACIÓN 750/5 7,5VA  |
|  |  |  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA BARRA RELACIÓN 600/5 7,5VA  |
|  |  |  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA BARRA RELACIÓN 400/5 5VA    |

|     |               |                                                                     |                                                                           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                                                                     | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA BARRA RELACIÓN 300/5 7,5VA                |
|     |               |                                                                     | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA BARRA RELACIÓN 200/5 7,5VA                |
| 148 | 8504.34.00.10 | DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A LOS 1600 KVA                         | TRANSFORMADOR, 030 KVA                                                    |
|     |               |                                                                     | TRANSFORMADOR, 075 KVA                                                    |
|     |               |                                                                     | TRANSFORMADOR, 112,5 KVA                                                  |
|     |               |                                                                     | TRANSFORMADOR, 225 KVA                                                    |
|     |               |                                                                     | TRANSFORMADOR, 300 KVA                                                    |
|     |               |                                                                     | TRANSFORMADOR, 500 KVA                                                    |
|     |               |                                                                     | TRANSFORMADOR, 750 KVA, 13,8KV - 480 / 277V                               |
|     |               |                                                                     | TRANSFORMADOR, 500 KVA, 13,8KV - 480 / 277V                               |
|     |               |                                                                     | TRANSFORMADOR 112.5 KVA K - 13                                            |
|     |               |                                                                     | TRANSFORMADOR, KVA 075 K - 13                                             |
| 149 | 8504.40.40    | EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA DE ENERGÍA (UPS O «NO BREAK») | FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIBLE UPS                                |
| 150 | 8504.40.90    | LOS DEMÁS                                                           | ESTACIÓN DE CARGA PARA MICRÓFONO INALÁMBRICO                              |
| 151 | 8507.20.90    | LAS DEMÁS                                                           | BATERÍA DE EM                                                             |
| 152 | 8509.40.90    | LAS DEMÁS                                                           | REBANADORA                                                                |
| 153 | 8509.80.90    | LOS DEMÁS                                                           | TRITURADOR DE DESPERDICIOS                                                |
| 154 | 8511.30.20.90 | LOS DEMÁS                                                           | BOBINAS DEL VENTILADOR, CHW, HT ELEC, AVG 470 L/S, 1000 CFM               |
|     |               |                                                                     | BOBINAS DEL VENTILADOR, CHW, HT ELEC, UNSIZED, PERMITEN 940 L/S, 2000 CFM |
|     |               |                                                                     | BOBINAS DEL VENTILADOR, CHW, HT ELEC, AVG 1320 L/S, 2809 CFM              |
|     |               |                                                                     | BOBINA DE CHW CONECTAR, AIR HANDLER, SOLDADURA, 67 MM, 2-1/2"             |
|     |               |                                                                     | BOBINA DE CHW CONECTAR, AIR HANDLER, SOLDADURA, 102 MM, 4"                |
|     |               |                                                                     | BOBINA DE VENTILADOR (FAN PWR SERÍA), 480V 3PH                            |
| 155 | 8512.20.29    | LOS DEMÁS                                                           | SEÑALIZACIONES EXTERIORES                                                 |
|     |               |                                                                     | SEÑALIZACIONES INTERIORES                                                 |

|     |               |                                                                                                                                                              |                                                         |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 156 | 8515.50.00    | EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA LA AMPLIFICACIÓN DE SONIDOS                                                                                                          | AMPLIFICADOR DE LÍNEA                                   |
|     |               |                                                                                                                                                              | AMPLIFICADOR DE DISTRIBUCIÓN                            |
|     |               |                                                                                                                                                              | AMPLIFICADOR SUMADOR MONO                               |
|     |               |                                                                                                                                                              | AMPLIFICADOR DE DISTRIBUCIÓN DE LA SALA DE CONTROL      |
|     |               |                                                                                                                                                              | AMPLIFICADOR TIPO 1                                     |
| 157 | 8516.10.00    | CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO O ACUMULACIÓN Y CALENTADORES ELÉCTRICOS DE INMERSIÓN                                            | CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO                            |
|     |               |                                                                                                                                                              | CALENTADOR DE AGUA                                      |
|     |               |                                                                                                                                                              | CALENTADOR DE AUX, 480V 3PH                             |
|     |               |                                                                                                                                                              | CALENTADOR DE LA UNIDAD, ELEC, SUBSIDIO                 |
| 158 | 8516.31.00    | SECADORES PARA EL CABELLO                                                                                                                                    | SECADOR DE MANOS, 120V                                  |
| 159 | 8516.40.00    | PLANCHAS ELÉCTRICAS                                                                                                                                          | PLANCHA MODULAR                                         |
| 160 | 8516.50.00    | HORNOS DE MICROONDAS                                                                                                                                         | MICROONDAS                                              |
| 161 | 8516.60.00.10 | HORNOS                                                                                                                                                       | HORNO                                                   |
|     |               |                                                                                                                                                              | PLANCHAS Y HORNOS INDUSTRIALES                          |
|     |               |                                                                                                                                                              | HORNO DE CONSERVACIÓN                                   |
|     |               |                                                                                                                                                              | HORNO PEQUEÑO                                           |
|     |               |                                                                                                                                                              | HORNO DOBLE                                             |
| 162 | 8516.60.00.20 | COCINAS                                                                                                                                                      | COCINA                                                  |
|     |               |                                                                                                                                                              | COCINA MODULAR                                          |
|     |               |                                                                                                                                                              | COCINA DE 4 HORNILLAS                                   |
|     |               |                                                                                                                                                              | FREIDORA CON FILTRO                                     |
| 163 | 8516.79.20    | FREIDORAS                                                                                                                                                    | DOBLE FREIDORA CON FILTRO                               |
| 164 | 8517.61.49    | LOS DEMÁS                                                                                                                                                    | MATRIX ROUTER                                           |
| 165 | 8517.62.19    | LOS DEMÁS                                                                                                                                                    | TRANSMISOR DE MICRÓFONO INALÁMBRICO                     |
|     |               |                                                                                                                                                              | ADMINISTRADOR DE ESPECTRO PARA MICRÓFONO INALÁMBRICO    |
|     |               |                                                                                                                                                              | TRANSMISOR DE CONTROL REMOTO PARA MICRÓFONO INALÁMBRICO |
| 166 | 8517.62.79    | LOS DEMÁS                                                                                                                                                    | SINTONIZADOR DE RADIO                                   |
|     |               |                                                                                                                                                              | SINTONIZADOR DE TELEVISIÓN                              |
| 167 | 8517.69.00.90 | LOS DEMÁS APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONÍA O RADIOTELEGRAFÍA, INCLUSO COMBINADOS EN LA MISMA ENVOLTURA CON GRABADOR O REPRODUCTOR DE SONIDO O CON RELOJ | DISPOSITIVO DE DATOS, TECHO                             |

|     |            |                                                                                                           |                                                                             |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 168 | 8518.10.90 | LOS DEMÁS                                                                                                 | MICRÓFONO USO GENERAL                                                       |
|     |            |                                                                                                           | MICRÓFONO DE LOCUTOR DE PRENSA                                              |
|     |            |                                                                                                           | MICRÓFONO DEL LOCUTOR PRINCIPAL                                             |
| 169 | 8518.29.90 | LOS DEMÁS                                                                                                 | DISTRIBUIDOR DE AUDIO                                                       |
| 170 | 8518.90.90 | LAS DEMÁS                                                                                                 | ESTACIÓN DE CONTROL DEL MICRÓFONO DEL LOCUTOR                               |
|     |            |                                                                                                           | SISTEMA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PORTÁTILES                               |
| 171 | 8519.89.00 | LOS DEMÁS                                                                                                 | MEZCLADOR DE PRODUCCIÓN PS                                                  |
|     |            |                                                                                                           | GRABADOR Y REPRODUCTOR DE CÁMARA LENTA SLOMO TYPE 1                         |
|     |            |                                                                                                           | GRABADOR Y REPRODUCTOR DE CÁMARA LENTA SLOMO                                |
|     |            |                                                                                                           | AUDIO PATCH                                                                 |
| 172 | 8521.90.10 | GRABADOR - REPRODUCTOR Y EDITOR DE IMAGEN Y SONIDO, EN DISCO, POR MEDIO MAGNÉTICO, ÓPTICO U OPTOMAGNÉTICO | DVD                                                                         |
| 173 | 8521.90.90 | LOS DEMÁS                                                                                                 | CORNETA TIPO 1 CLUSTER                                                      |
|     |            |                                                                                                           | CORNETA TIPO 2 CLUSTER                                                      |
|     |            |                                                                                                           | CORNETA TIPO 3                                                              |
|     |            |                                                                                                           | CORNETA TIPO 4 CLUSTER                                                      |
|     |            |                                                                                                           | CORNETA TIPO 5                                                              |
|     |            |                                                                                                           | GRUPO DE CORNETAS                                                           |
|     |            |                                                                                                           | REPRODUCTOR DE CD                                                           |
|     |            |                                                                                                           | REPETIDOR DE MENSAJES                                                       |
|     |            |                                                                                                           | CONSOLA MEZCLADORA                                                          |
|     |            |                                                                                                           | RECEPTOR AV                                                                 |
|     |            |                                                                                                           | DIFUSOR DE SONIDO CON ESTROBO, COMBINADO, MONTAJE EN PARED                  |
|     |            |                                                                                                           | DIFUSOR DE SONIDO CON ESTROBO, COMBINADO, MONTAJE EN PARED, TIPO INTEMPERIE |
|     |            |                                                                                                           | DIFUSOR DE SONIDO CON ESTROBO, COMBINADO, MONTAJE EN TECHO                  |
| 174 | 8525.80.29 | LAS DEMÁS                                                                                                 | CÁMARA (PTZ) IP IR TIPO (POE)                                               |
| 175 | 8528.49.29 | LOS DEMÁS                                                                                                 | MONITOR REGULADOR DE DOC CONTROLES, HUMO                                    |
| 176 | 8528.59.20 | POLICROMÁTICOS                                                                                            | MONITOR DE CONFIANZA                                                        |
| 177 | 8528.71.90 | LOS DEMÁS                                                                                                 | PANTALLA LED GIGANTE                                                        |
|     |            |                                                                                                           | PANTALLA LED PERIMETRAL                                                     |
|     |            |                                                                                                           | PANTALLA LED VENTANILLAS DE BOLETOS                                         |
|     |            |                                                                                                           | PANTALLA BULLOCK                                                            |
|     |            |                                                                                                           | PANTALLA                                                                    |
|     |            |                                                                                                           | MONITORES DE GRÁFICO CPXM                                                   |
|     |            |                                                                                                           | SCOREBOARD 1                                                                |
|     |            |                                                                                                           | SCOREBOARD 2                                                                |

|     |                   |                                       |                                                          |
|-----|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     |                   |                                       | MONITORES DE SOMBREADO SHADE                             |
|     |                   |                                       | MONITORES DE GRÁFICOS CPMX RS EN BRAZO ARTICULADO        |
|     |                   |                                       | MONITORES DE GRÁFICOS CPMX A                             |
|     |                   |                                       | MONITORES DE GRÁFICOS CPMX B                             |
| 178 | 8528.72.00        | LOS DEMÁS, EN COLORES                 | TELEVISORES                                              |
| 179 | 8528.73.00        | <u>LOS DEMÁS MONOCROMOS</u>           | MONITOR DE PUERTA                                        |
| 180 | <u>8531.10.90</u> | LOS DEMÁS                             | SONIDO NOTIFICACIÓN MASIVA                               |
| 181 | 8531.80.00        | LOS DEMÁS APARATOS                    | LÁMPARA DE EMERGENCIA, MONTAJE EN PARED, TIPO INTEMPERIE |
|     |                   |                                       | LUZ ESTROBO, MONTAJE EN PARED                            |
|     |                   |                                       | LUZ ESTROBO, MONTAJE EN TECHO                            |
|     |                   |                                       | ESTACIÓN MANUAL                                          |
| 182 | 8535.10.00        | FUSIBLES Y CORTOCIRCUITOS DE FUSIBLES | FUSIBLE NH DE 20AMP TIPO GT/GL 500VAC                    |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 25AMP TIPO GT/GL 500VAC                    |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 32AMP TIPO GT/GL 500VAC                    |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 35AMP TIPO GT/GL 500VAC                    |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 36AMP TIPO GT/GL 500VAC                    |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 40AMP TIPO GT/GL 500VAC                    |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 50AMP TIPO GT/GL 500VAC                    |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 63AMP TIPO GT/GL 500VAC                    |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 80AMP TIPO GT/GL 500VAC                    |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 100AMP TIPO GT/GL 500VAC                   |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 125AMP TIPO GT/GL 500VAC                   |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 160AMP TIPO GT/GL 500VAC                   |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 200AMP TIPO GT/GL 500VAC                   |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 250AMP TIPO GT/GL 500VAC                   |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 315AMP TIPO GT/GL 500VAC                   |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 350AMP TIPO GT/GL 500VAC                   |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 355AMP TIPO GT/GL 500VAC                   |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 400AMP TIPO GT/GL 500VAC                   |
|     |                   |                                       | FUSIBLE NH DE 500AMP TIPO GT/GL 500VAC                   |

|     |               |           |                                                                                                          |
|-----|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |           | FUSIBLE NH DE 630AMP TIPO GT/GL<br>500VAC                                                                |
|     |               |           | FUSIBLE NH DE 800AMP TIPO GT/GL<br>500VAC                                                                |
| 183 | 8535.30.13.90 | LOS DEMÁS | INTERRUPTOR COMBINABLES SIMPLES<br>CON TAPA METÁLICA SIMPLE CON TAPA<br>METÁLICA PUENTE Y TORNILLOS 20a  |
|     |               |           | INTERRUPTOR COMBINABLES DOBLES<br>CON TAPA METÁLICA SIMPLE CON TAPA<br>METÁLICA PUENTE Y TORNILLOS 20A   |
|     |               |           | INTERRUPTOR COMBINABLES TRIPLES<br>CON TAPA METÁLICA SIMPLE CON TAPA<br>METÁLICA PUENTE Y TORNILLOS 20aA |
|     |               |           | INTERRUPTOR (THREE WAY) CON TAPA<br>DE PLÁSTICO, PUENTE Y TORNILLOS, 20A                                 |
|     |               |           | INTERRUPTOR DOBLE (THREE WAY) CON<br>TAPA DE PLÁSTICO, PUENTE Y<br>TORNILLOS, 20A                        |
|     |               |           | INTERRUPTOR DIMMER (REGULABLE)<br>CON TAPA DE PLÁSTICO, PUENTE Y<br>TORNILLOS, 20A                       |
|     |               |           | INTERRUPTOR MECANIZADO TIPO<br>SWITCHGEAR DE 4000A DE MONTAJE<br>EXTRAÍBLE                               |
|     |               |           | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN VACÍO<br>EN 13,8KV EXTRAÍBLES DE 200A                                          |
|     |               |           | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN VACÍO<br>EN 13,8KV EXTRAÍBLES DE 1000A                                         |
|     |               |           | INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA<br>AUTOMÁTICA DE 400A A 480V                                                |
|     |               |           | INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA<br>AUTOMÁTICA DE MEDIA TENSIÓN<br>(CORRIENTE ESTIMADA 50A)                  |
|     |               |           | INTERRUPTOR CON FUSIBLE TIPO FRN-R<br>DE 400A                                                            |
|     |               |           | INTERRUPTOR CON FUSIBLE TIPO FRS-R<br>DE 400A                                                            |
|     |               |           | INTERRUPTOR CON FUSIBLE TIPO FRS-R<br>DE 125A                                                            |
|     |               |           | INTERRUPTOR CON FUSIBLE TIPO FRS-R<br>DE 150A                                                            |
|     |               |           | INTERRUPTOR CON FUSIBLE TIPO FRS-R<br>DE 175A                                                            |
|     |               |           | INTERRUPTOR CON FUSIBLE TIPO FRS-R<br>DE 200A                                                            |
|     |               |           | INTERRUPTOR CON FUSIBLE TIPO FRS-R<br>DE 400A                                                            |
|     |               |           | INTERRUPTOR CON FUSIBLE TIPO FRS-R<br>DE 50A                                                             |
|     |               |           | INTERRUPTOR CON FUSIBLE TIPO FRS-R<br>DE 60A                                                             |
|     |               |           | INTERRUPTOR CON FUSIBLE TIPO KRP-R<br>DE 1000A                                                           |
|     |               |           | INTERRUPTOR CON FUSIBLE TIPO KRP-R                                                                       |

|     |               |                                                                     |                                                                                   |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                                                                     | DE 800A                                                                           |
|     |               |                                                                     | INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 400A A 480V                            |
|     |               |                                                                     | INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE MEDIA TENSIÓN (CORRIENTE ESTIMADA 50A) |
|     |               |                                                                     | SECCIONADORES DE 13.800V CON FUSIBLES DE 175A                                     |
|     |               |                                                                     | SECCIONADORES DE 13.800V CON FUSIBLES DE 250A                                     |
| 184 | 8535.30.23.90 | LOS DEMÁS                                                           | INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE CONTROLADOR DE LA BOMBA DE FUEGO                  |
| 185 | 8535.40.10    | PARARRAYOS PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISION DE ELECTRICIDAD | PUNTA FRANKLIN MÚLTIPLE DE ACERO INOXIDABLE                                       |
|     |               |                                                                     | PIEZA ADAPTACION CABEZAL-MASTIL                                                   |
| 186 | 8536.10.00.90 | LOS DEMÁS                                                           | DISCO, 200 AMP (FUSIBLE 200A) N3R                                                 |
|     |               |                                                                     | DISCO, 400 AMP (FUSIBLE 400A) N1                                                  |
|     |               |                                                                     | DISCO, 800 AMP (FUSIBLE 600A) N1                                                  |
|     |               |                                                                     | CAJA FUSIBLE INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN DE 750A EN BAJA TENSIÓN                   |
|     |               |                                                                     | VIDEO PATCH                                                                       |
| 187 | 8536.20.00.90 | LOS DEMÁS                                                           | DISPOSITIVO DE CAMLOCK, N4X 3P 200A                                               |
|     |               |                                                                     | BREAKER 800A 277/480V 3PH 4W N1                                                   |
|     |               |                                                                     | BREAKER 1600A 120/208V 3PH 4W N1                                                  |
|     |               |                                                                     | BREAKER 1000A 480/277V 3PH 4W N1                                                  |
|     |               |                                                                     | BREAKER 400A 3PH                                                                  |
|     |               |                                                                     | BREAKER 200 3PH 84 CKT                                                            |
|     |               |                                                                     | BREAKER 130KVA 3PH CABO (10 MIN BATT)                                             |
|     |               |                                                                     | SECCIONADORES DE 13.80V CON FUSIBLES DE 50A                                       |
|     |               |                                                                     | DBS L-BAND MULTISWITCH                                                            |
|     |               |                                                                     | OTA SPLITTER                                                                      |

|     |               |           |                                                      |
|-----|---------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 188 | 8536.30.00.90 | LOS DEMÁS | OTA DEMODULADOR                                      |
|     |               |           | AM/FM TUNER                                          |
|     |               |           | POTENCIA                                             |
| 189 | 8536.50.10.90 | LOS DEMÁS | DETECTOR INTERRUPTOR (TIPO DE MANIPULACIÓN)          |
|     |               |           | DETECTOR INTERRUPTOR (TIPO DE FLUJO)                 |
|     |               |           | BOTÓN DUPLEX                                         |
| 190 | 8536.50.20.90 | LOS DEMÁS | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 X 20A THQC GE O SIMILAR |
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 X 30A THQC GE O SIMILAR |
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 X 40A THQC GE O SIMILAR |
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 X 20A THQC GE O SIMILAR |

|     |               |           |                                                                       |
|-----|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 X 40A THQC GE O SIMILAR                  |
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 X 40A THQC GE O SIMILAR                  |
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 X 50A THQC GE O SIMILAR                  |
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 X 60A THQC GE O SIMILAR                  |
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 X 70A THQC GE O SIMILAR                  |
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 X 100A THQC GE O SIMILAR                 |
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3 X 20A THQC GE O SIMILAR                  |
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3 X 30A THQC GE O SIMILAR                  |
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3 X 40A THQC GE O SIMILAR                  |
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3 X 50A THQC GE O SIMILAR                  |
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3 X 60A THQC GE O SIMILAR                  |
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3 X 70A THQC GE O SIMILAR                  |
|     |               |           | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3 X 100A THQC GE O SIMILAR                 |
| 191 | 8536.50.90.19 | LOS DEMÁS | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X1000A |
|     |               |           | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X100A  |
|     |               |           | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X1000A |
|     |               |           | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X1200A |
|     |               |           | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X125A  |
|     |               |           | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X1500A |
|     |               |           | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X150A  |
|     |               |           | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X1600A |
|     |               |           | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X175A  |
|     |               |           | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN                                          |

|     |            |                                        |                                                                         |
|-----|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                                        | CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X2000A                                |
|     |            |                                        | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X200A    |
|     |            |                                        | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X225A    |
|     |            |                                        | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X300A    |
|     |            |                                        | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X350A    |
|     |            |                                        | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X400A    |
|     |            |                                        | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X450A    |
|     |            |                                        | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X600A    |
|     |            |                                        | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS EN CAJA MOLDEADA DE MONTAJE FIJO DE 3X800A    |
| 192 | 8536.69.10 | TOMACORRIENTES POLARIZADOS O BLINDADOS | TOMACORRIENTE                                                           |
|     |            |                                        | TOMACORRIENTE ÚNICO TECHO                                               |
|     |            |                                        | TOMACORRIENTE CON TAPA PLÁSTICA DOBLE 1 FASE 20 A CON CONEXIÓN A TIERRA |
|     |            |                                        | TOMACORRIENTE CON TAPA METÁLICA, PUENTE Y TORNILLO TRES (03) FASES, 40A |
|     |            |                                        | SALIDA DE LA ESPECIALIDAD, BLOQUEO NEMA L5-30R                          |

|     |                   |           |                                                                     |
|-----|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                   |           | SALIDA DE LA ESPECIALIDAD, BLOQUEO NEMA L21-20R                     |
|     |                   |           | SALIDA QUADPLEX, 120V 20A TECHO                                     |
|     |                   |           | SALIDA QUADPLEX, 120V 20A                                           |
| 193 | <u>8536.69.90</u> | LOS DEMÁS | SALIDA QUADPLEX, 120V 20A, MTD FLR W / DATOS                        |
| 194 | 8536.90.90.90     | LOS DEMÁS | TOMA DUPLEX 20A 120V CAJA DE PISO                                   |
|     |                   |           | TOMA DUPLEX 20A 120V TECHO                                          |
|     |                   |           | TOMA DE ESPECIALIDAD, CLAVIDA Y MANGA 100 208Y / 120V (HBI 5100R9W) |
|     |                   |           | TOMA DUPLEX, GFI 120V 20A                                           |
|     |                   |           | TOMA DUPLEX 20A 120V GFI WP                                         |
|     |                   |           | TOMA DUPLEX, 120V 20A                                               |
|     |                   |           | TOMA DUPLEX, 120V 20A, MONTAJE EN TECHO                             |
|     |                   |           | TOMA DE ESPECIALIDAD, NEMA L6-30R LOCKING                           |

|     |            |           |                                                                 |
|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|     |            |           | CONECTOR DE BANDEJA A PARED 10 X 16 CM                          |
|     |            |           | CONECTOR DE BANDEJA A ARMARIO 10 X 16 CM                        |
|     |            |           | CONECTOR DE BANDEJA A PARED 10 X 25 CM                          |
|     |            |           | CONECTOR DE BANDEJA A ARMARIO 10 X 25 CM                        |
|     |            |           | CONECTOR DE BANDEJA A PARED 10 X 40 CM                          |
|     |            |           | CONECTOR DE BANDEJA A ARMARIO 10 X 40 CM                        |
|     |            |           | CONECTOR DE BANDEJA A PARED 10 X 60 CM                          |
|     |            |           | CONECTOR DE BANDEJA A ARMARIO 10 X 60 CM                        |
|     |            |           | CONECTOR PARA DERIVACIÓN KS (COBRE) DE 1-250 MCM                |
|     |            |           | BORNERA DE PUESTA A TIERRA                                      |
|     |            |           | ARQUETA O TAPA DE REGISTRO                                      |
|     |            |           | REGLETA DE RACK                                                 |
|     |            |           | POSICIÓN DE CÁMARA                                              |
| 195 | 8537.10.19 | LOS DEMÁS | CAJA DE DISTRIBUCIÓN 1200A 480/277V 3PH 4W N1                   |
|     |            |           | TABLERO, 100A 42 BREAKERS                                       |
|     |            |           | TABLERO, 400A 3PH 42 BREAKERS                                   |
|     |            |           | TABLERO, 100A 3PH 4W 42 BREAKERS                                |
|     |            |           | CAJA DE DISTRIBUCIÓN 1200A 480/277V 3PH 4W N1                   |
|     |            |           | TABLERO, 225A 120 / 208V 3PH 4W 42 ESPACIOS DE POLO             |
|     |            |           | TABLERO, 225A 277 / 480V 3PH 4W 42 ESPACIOS DE POLO             |
|     |            |           | TABLERO, 400A 277 / 480V 3PH 4W 42 ESPACIOS DE POLO             |
|     |            |           | DIST. BRD. 2000A 480/277V 3PH 4W N1                             |
|     |            |           | DIST. BRD. 1600A 480/277V 3PH 4W N1                             |
|     |            |           | DIST. BRD. 800A 120/208V 3PH 4W N1                              |
|     |            |           | BREAKER, 400 AMP (CARGA GENERAL, DE COBRE)                      |
|     |            |           | BREAKER, 300 AMP (CARGA GENERAL, DE COBRE)                      |
|     |            |           | BREAKER, 800 AMP (CARGA GENERAL, DE COBRE)                      |
|     |            |           | BREAKER, 1000 AMP (CARGA GENERAL, DE COBRE)                     |
|     |            |           | BREAKER, 1200 AMP (CARGA GENERAL, DE COBRE)                     |
|     |            |           | BREAKER, 1600 AMP (CARGA GENERAL, DE COBRE)                     |
|     |            |           | CAJA DE DISTRIBUCIÓN 1200AMP 13,800/7,96V 3PH 4W N1             |
|     |            |           | USS, 2500/3330KVA DBL TÉRMINO 13.8 - 277/480V 4000 AMP DIST BRD |

|  |  |  |                                                       |
|--|--|--|-------------------------------------------------------|
|  |  |  | TABLERO 400A 277 / 480V 3PH 4W<br>(DEPORTES DIST LTG) |
|  |  |  | CAJA NOMINAL, 2.000 AMPERIOS<br>(FUSIBLE 1200A) N3R   |
|  |  |  | TABLERO, 600A 277/480V 3PH 4W TIPO DE<br>- LÍNEA      |
|  |  |  | TABLERO, 600A 120/208V 3PH 4W TIPO DE<br>- LÍNEA      |
|  |  |  | BREAKER, 600 AMP (CARGA GENERAL,<br>DE COBRE)         |
|  |  |  | CAJA DE DISTRIBUCIÓN 1200A 120/208V<br>3PH 4W N1      |
|  |  |  | BREAKER, 2000 AMP (CARGA GENERAL,<br>DE COBRE)        |
|  |  |  | TABLERO TIPO DE 800A 120/208V 3PH<br>4W-LÍNEA         |
|  |  |  | TABLERO, 400A 120/208V 3PH 4W 200%N                   |
|  |  |  | TABLERO, 225A 120/208V 3PH 4W 200%N                   |
|  |  |  | MOTOR NOMINAL INTERRUPTOR N3R                         |
|  |  |  | CONTROLADOR DE ASCENSOR, 120V                         |
|  |  |  | DISPARO EN DERIVACIÓN ELEVADOR<br>REGULADOR, 480V     |
|  |  |  | CAJAS DE LA COMPAÑÍA DE MEDIOS                        |
|  |  |  | CAJAS DE ENLACE ASCENDENTE                            |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | CONEXIÓN, CONCESIÓN PORTÁTIL<br>CARRITO 120V                                                                                                                                                |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA<br>(CDP) DE 1000A A 208/120V, CON 01<br>SECCIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL<br>Y 04 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE<br>INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS               |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA<br>(CDP) DE 1000A A 208/120V, CON 01<br>SECCIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL<br>Y 05 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE<br>INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y<br>FUSIBLES |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA<br>(CDP) DE 1000A A 208/120V, CON 01<br>SECCIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL<br>Y 06 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE<br>INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS               |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA<br>(CDP) DE 1000A A 208/120V, CON 07<br>SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE<br>INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS                                                         |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA<br>(CDP) DE 1000A A 480/277V, CON 01<br>SECCIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL<br>Y 09 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE<br>INTERRUPTORES CON FUSIBLES              |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA<br>(CDP) DE 1000A A 480/277V, CON 01                                                                                                                      |

|  |  |  |                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | SECCIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL Y 12 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES CON FUSIBLES                                                                     |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 1000A A 480/277V, CON 06 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MOLDEADOS Y FUSIBLES                    |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 1200A A 208/120V, CON 01 SECCIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL Y 07 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS  |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 1200A A 480/277V, CON 01 SECCIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL Y 06 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES CON FUSIBLES |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 1200A A 480/277V, CON 05 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MOLDEADOS Y FUSIBLES                    |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 1200A A 480/277V, CON 06 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MOLDEADOS Y FUSIBLES                    |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 1600A A 480/277V, CON 05 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MOLDEADOS                               |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 2000A A 480/277V, CON 05 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y FUSIBLES                              |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 2000A A 480/277V, CON 06 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MOLDEADOS                               |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 2000A A 480/277V, CON 08 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y FUSIBLES                              |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 2000A A 480/277V, CON 10 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MOLDEADOS                               |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 400A A 480/277V, CON 06                                                                                                 |

|  |  |  |                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES CON FUSIBLES                                                                                                |
|  |  |  | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 800A A 208/120V, CON 01 SECCIÓN DEL INTERRUPTOR Y 03 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS |

|     |            |           |                                                                                                                                                                   |
|-----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |           | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 800A A 208/120V, CON 01 SECCIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL Y 05 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS  |
|     |            |           | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 800A A 480/277V, CON 01 SECCIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL Y 06 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES CON FUSIBLES |
|     |            |           | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 800A A 480/277V, CON 01 SECCIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL Y 07 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES CON FUSIBLES |
|     |            |           | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 800A A 480/277V, CON 05 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MOLDEADOS                               |
|     |            |           | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 800A A 480/277V, CON 06 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MOLDEADOS                               |
|     |            |           | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 800A A 480/277V, CON 07 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS                                         |
|     |            |           | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA (CDP) DE 800A A 480/277V, CON 08 SECCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MOLDEADOS                               |
|     |            |           | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN (ACOMETIDA 1 Y 2) 1200A, 13.800/7.960V 3 FASES, 4HILOS A 60HZ. NEMA 1                                                    |
|     |            |           | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN (GENERADOR) 200A, 13.800/7.960V 3 FASES, 4 HILOS A 60HZ. NEMA 3R (INCLUYE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y CONTROL)            |
|     |            |           | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL SALIDA DE 480/277V A 60HZ, PARA INTERIOR                                                                                        |
| 196 | 8537.10.90 | LOS DEMÁS | ATS, INTERRUPTOR MV                                                                                                                                               |

|  |  |  |                                                                                                     |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | EMPAREJAMIENTO, EA (2) 1200/4P N1                                                                   |
|  |  |  | RACK                                                                                                |
|  |  |  | RACK MARCADOR                                                                                       |
|  |  |  | RELOJ / CALENDARIO / RED DE JUEGO                                                                   |
|  |  |  | CAJA, 120V                                                                                          |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NLAB DE 12 CIRCUITOS 3F + N + T                              |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NLAB DE 18 CIRCUITOS 3F + N + T                              |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NLAB DE 24 CIRCUITOS 3F + N + T                              |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NLAB DE 30 CIRCUITOS 3F + N + T                              |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NLAB DE 36 CIRCUITOS 3F + N + T                              |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NLAB DE 42 CIRCUITOS 3F + N + T                              |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NLAB DE 12 CIRCUITOS 3F + N + T<br>CON INTERRUPTOR PRINCIPAL |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NLAB DE 18 CIRCUITOS 3F + N + T<br>CON INTERRUPTOR PRINCIPAL |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NLAB DE 24 CIRCUITOS 3F + N + T<br>CON INTERRUPTOR PRINCIPAL |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NLAB DE 30 CIRCUITOS 3F + N + T<br>CON INTERRUPTOR PRINCIPAL |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NLAB DE 36 CIRCUITOS 3F + N + T<br>CON INTERRUPTOR PRINCIPAL |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NLAB DE 42 CIRCUITOS 3F + N + T<br>CON INTERRUPTOR PRINCIPAL |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NAB DE 12 CIRCUITOS 3F + N + T                               |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NAB DE 18 CIRCUITOS 3F + N + T                               |
|  |  |  | TABLERO ELECTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO ELÉCTRICO DE 24 CIRCUITOS 3F + N<br>+ T                      |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NAB DE 30 CIRCUITOS 3F + N + T                               |

|  |  |  |                                                                                                    |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NAB DE 36 CIRCUITOS 3F + N + T                              |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NAB DE 42 CIRCUITOS 3F + N + T                              |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NAB DE 12 CIRCUITOS 3F + N + T<br>CON INTERRUPTOR PRINCIPAL |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NAB DE 18 CIRCUITOS 3F + N + T                              |

|  |  |  |                                                                                                          |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | CON INTERRUPTOR PRINCIPAL                                                                                |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NAB DE 24 CIRCUITOS 3F + N + T<br>CON INTERRUPTOR PRINCIPAL       |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NAB DE 30 CIRCUITOS 3F + N + T<br>CON INTERRUPTOR PRINCIPAL       |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NAB DE 36 CIRCUITOS 3F + N + T<br>CON INTERRUPTOR PRINCIPAL       |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NAB DE 42 CIRCUITOS 3F + N + T<br>CON INTERRUPTOR PRINCIPAL       |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NHB O CC. DE 12 CIRCUITOS 3F + N<br>+ T                           |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NHB O CCB DE 18 CIRCUITOS 3F + N<br>+ T                           |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NHB O CCB DE 24 CIRCUITOS 3F + N<br>+ T                           |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NHB O CCB DE 30 CIRCUITOS 3F + N<br>+ T                           |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NHB O CCB DE 36 CIRCUITOS 3F + N<br>+ T                           |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NHB O CCB DE 42 CIRCUITOS 3F + N<br>+ T                           |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NHB O CCB DE 12 CIRCUITOS 3F + N<br>+ T CON INTERRUPTOR PRINCIPAL |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NHB O CCB DE 18 CIRCUITOS 3F + N<br>+ T CON INTERRUPTOR PRINCIPAL |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NHB O CCB DE 24 CIRCUITOS 3F + N<br>+ T CON INTERRUPTOR PRINCIPAL |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NHB O CCB DE 30 CIRCUITOS 3F + N<br>+ T CON INTERRUPTOR PRINCIPAL |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NHB O CCB DE 36 CIRCUITOS 3F + N<br>+ T CON INTERRUPTOR PRINCIPAL |
|  |  |  | TABLERO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO<br>TIPO NHB O CCB DE 42 CIRCUITOS 3F + N<br>+ T CON INTERRUPTOR PRINCIPAL |
|  |  |  | RACK ER2                                                                                                 |
|  |  |  | RACK ER6                                                                                                 |
|  |  |  | GRUPOS DE RACK ER-1A1                                                                                    |
|  |  |  | RACK ER-6C2                                                                                              |
|  |  |  | RACK ER-4C1                                                                                              |

|     |               |           |                                                                                                                             |
|-----|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |           | RACK ER-1A1                                                                                                                 |
|     |               |           | RACK ER-6C3                                                                                                                 |
|     |               |           | RACKS 40-44                                                                                                                 |
|     |               |           | RACK                                                                                                                        |
|     |               |           | SCOREBOARD RACK                                                                                                             |
|     |               |           | CONMUTADOR DE MATRIZ DE ENRUTAMIENTO DE SEÑALES RS                                                                          |
|     |               |           | BOTÓN CONMUTADOR DE ENRUTAMIENTO DE SEÑALES POR PANELES DE FUENTE RS BPS                                                    |
|     |               |           | RACK 30-34                                                                                                                  |
| 197 | 8538.90.90    | LAS DEMÁS | CAJETINES METÁLICOS, SALIDA 3/4 PLG, PROFUNDIDAD 1 1/2 PLG, OCTOGONALES 4 PLG (10.2 CM) EMBUTIDO                            |
|     |               |           | CAJETINES METÁLICOS, SALIDA 3/4 PLG, PROFUNDIDAD 1 1/2 PLG, CUADRADOS 4X 4 PLG (10.2 X 10.2 CM).                            |
|     |               |           | CAJETINES METÁLICOS, SALIDA 1 PLG, PROFUNDIDAD 2 1/8 PLG, CUADRADOS 5 X 5 PLG (12.7 X 12.7 CM).                             |
|     |               |           | CAJETINES METÁLICOS, SALIDA 3/4", PROFUNDIDAD 1 1/2", RECTANGULARES 2" X 4".                                                |
| 198 | 8539.22.00.90 | LOS DEMÁS | LUMINARIA ANILLO DIRECTO/INDIRECTO SUSPENDIDO DE 2.5M DÍA, 50MM (2")W X 172MM (6.75")H. FABRICANTE; VOKSLYTE TANGENT-UPDOWN |
|     |               |           | LUMINARIA BAÑADOR DE PARED LINEAL PERIFÉRICO EMPOTRADO, 108MM (4.25")W X 188MM (7.375")H, (1) LED DE 13W/FT. LED SPR        |

|  |  |  |                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | LUMINARIA BAÑADOR DE PARED/ENMARCADOR LINEAL CONTINUO MONTADO EN SUPERFICIE, ENSANCHAMIENTO DEL HAZ ASIMÉTRICO CON (1) LED DE 11,16W/FT. FABRICANTE: AXIS LED BEAM4 |
|  |  |  | LUMINARIA EMPOTRADA EN DRYWALL O PLAFÓN DE 60 X 120CM                                                                                                               |
|  |  |  | LUMINARIA EMPOTRADA EN DRYWALL O PLAFÓN DE 60 X 60CM                                                                                                                |
|  |  |  | LUMINARIA SUPERFICIAL DE PARED, CON 02 TUBOS FLUORESCENTES DE 32W                                                                                                   |
|  |  |  | LUMINARIA SUPERFICIAL DE PARED, CON 02 TUBOS FLUORESCENTES DE 32W. FABRICANTE: LITHONIA Z-232-MVOLT-GEB10PS + HC36 + WGZ48                                          |
|  |  |  | LUMINARIA SUPERFICIAL DE PARED, CON 02 TUBOS FLUORESCENTES DE 32W                                                                                                   |
|  |  |  | LUMINARIA SUPERFICIAL DE PARED, CON 02 TUBOS FLUORESCENTES DE 32W CON MATERIAL ACRÍLICO RESISTENTE A IMPACTOS Y HUMEDAD, FABRICANTE:                                |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | PRUDENTIAL<br>WAL14-WFA-2T8-08-TMW-DC-UNV-WM-OC2C                                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  | LUMINARIA SUPERFICIAL DE TECHO DE 60 X 60 CMS                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |  | LUMINARIAS CILÍNDRICAS DE LUZ DESCENDENTE SUSPENDIDAS, DE 153MM (6") DÍA, 407MM (16") H, MÚLTIPLES MÓDULOS XICATO, MONTADO EN SUPERFICIE Y SALIDA INFERIOR, CON LÁMPARA LED DE 45W. FABRICANTE: V2 LIGTHING / CORE 400                             |
|  |  |  | LUMINARIAS CON REFLECTORES 2X4 (1) LED DE 50W. FABRICANTE: LITHONIA LIGTHING 2TLED                                                                                                                                                                 |
|  |  |  | LUMINARIAS MONTADAS EN SUPERFICIE 1219MM (4') Y 2438MM (8') LINEAL, ÁNGULO DE ENFOQUE FIJO, LÁMPARA (1) 28W T8 FL. FABRICANTE: COLUMBIA LIGTHING                                                                                                   |
|  |  |  | LUZ ASCENDENTE LINEAL MONTADA EN SUPERFICIE, ENSANCHAMIENTO DEL HAZ DE 120° X 120°, CON SOPORTE PLANO. 53.4MM (2.1")H X 68.09MM (2.68")W, (1) LED DE 11W/FT. FABRICANTE: ECOSENCE ECOSPEC LINEAL HP EXT                                            |
|  |  |  | LUZ DE ACENTO AJUSTABLE MONTADA EN SUPERFICIE DE 76MM (3") DÍA, MONTADA EN RANURA ARQUITECTÓNICA, ENSANCHAMIENTO DEL HAZ 40°. LONGITUD DEL VASTAGO, 254MM (10") L, 68MM (2.7"), LÁMPARA LED DE 29W. FABRICANTE: 8K LIGTHING REFLECTOR SERIE DENALI |
|  |  |  | LUZ DESCENDENTE REDONDA DE 44.5MM (1.75"), (1) MÓDULO LED DE 11W. FABRICANTE: LIGHTOLIER CALCULITE                                                                                                                                                 |
|  |  |  | LUZ DESCENDENTE REDONDA DE 44.5MM (1.75"), EMPOTRADA A RAS CON EL CIELORRASO, 25 O 36 GRADOS DE ENSANCHAMIENTO DEL HAZ (1) MÓDULO LED DE 11W. FABRICANTE: LIGHTOLIER CALCULITE                                                                     |
|  |  |  | LUZ EMPOTRADA MONTADA EN SUPERFICIE, ENSANCHAMIENTO DL HAZ DE 100° X 100°, CON SOPORTE AJUSTABLE 73MM (2.875")H X 56MM (2.25")W, CON (1) LED DE 6W/FT. FABRICANTE: LUMENPULSE LUMENCOVE 2.0                                                        |
|  |  |  | LUZ ENVOLVENTE LINEAL EMPOTRADA, CON ESQUINAS ILUMINADAS, (1) LED DE 6.5W/FT 4000K. FABRICANTE: AXIS WET BEAM4 LED                                                                                                                                 |
|  |  |  | LUZ LED ASCENDENTE LINEAL MONTADA EN SUPERFICIE CON CAMBIO DE COLOR, DISTRIBUCIÓN DE 10X60 GRADOS, 1254 MM (49.5") O 949MM (37.5") O 645 MM (25.5") LARGO X. 59MM (2.3") ANCHO X 89MM (3.5)                                                        |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>PROFUNDIDAD + MONTURA AJUSTABLE DELGADA DE 4MM (SAM). (1) LED DE 17.25 W/FT. FABRICANTE: LUMENFACADE LUMENPULSE</p>                                                             |
|  |  |  | <p>LUZ LINEAL CON CAMBIO DE COLOR MONTADA EN SUPERFICIE, ENSANCHAMIENTO DEL HAZ, 59MM (2.31") W X 89MM (3.5") H, (1) LED DE 17.35W/FT. FABRICANTE: LUMENPULSE LUMENFACADE RGBW</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>LUZ LINEAL MONTADA SOBRE MURO DE 1.2M (4'), 101.6MM (4")W X 101.6MM (4")D, CON LÁMPARA (1) LED DE 9.5W/FT, 750 LUMENES, FABRICANTE: AXIS WET BEAM LED</p>                                                                                                        |
|  |  |  | <p>REFLECTOR HIGH BAY SUSPENDIDO (558.8MM) 22" DÍA, (596.9MM) 23.5"H, VASTAGO RÍGIDO, CON LÁMPARA LED DE 125W. FABRICANTE: JUNO LIGHTING</p>                                                                                                                        |
|  |  |  | <p>REFLECTOR HIGH BAY SUSPENDIDO (558.8MM) 22" DÍA, (596.9MM) 23.5"H, VASTAGO RÍGIDO, CON LÁMPARA LED DE 65W. FABRICANTE: JUNO LIGHTING</p>                                                                                                                         |
|  |  |  | <p>REFLECTORES MONTADOS EN SUPERFICIE 138MM (5.44") DÍA, ENSANCHAMIENTO DE HAZ DE 6" CON LENTE DE ENSANCHAMIENTO LINEAL, 118MM (4.63") DE PROFUNDIDAD, MONTURA SOBRE BALANCÍN AJUSTABLE E INCLINABLE. (1) LED DE 14W FABRICANTE: LUMENBEAM SMALL LUMENPULSE</p>     |
|  |  |  | <p>REFLECTORES MONTADOS EN SUPERFICIE 339MM (13.4") DÍA, ENSANCHAMIENTO DE HAZ DE 60°, 146MM (5.75") DE PROFUNDIDAD, MONTURA SOBRE BALANCÍN AJUSTABLE E INCLINABLE. (48) 2W LED. FABRICANTE: LUMENPULSE LUMENBEAM GRANDE</p>                                        |
|  |  |  | <p>REFLECTORES MONTADOS EN SUPERFICIE DE 212MM (8.4") DÍA, ENSANCHAMIENTO DE HAZ DE 6°, CON LENTE DE ENSANCHAMIENTO LINEAL, 122MM (4.8") DE PROFUNDIDAD, MONTURA SOBRE BALANCÍN AJUSTABLE E INCLINABLE. (1) LED DE 28W. FABRICANTE: LUMENBEAM MEDIUM LUMENPULSE</p> |
|  |  |  | <p>LUMINARIA DE SODIO 250W 240 V PARA ALUMBRADO PÚBLICO</p>                                                                                                                                                                                                         |
|  |  |  | <p>REFLECTOR TIPO JARDINERA</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  |  | <p>REFLECTOR R-21 OBRALUX CON LÁMPARA TIPO METAL HALIDE DE 1500W TUBO LED FLEXIBLE CONTINUO, 17MM</p>                                                                                                                                                               |

|     |            |                                                            |                                                                               |
|-----|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                                                            | (0.7") W X 67MM (2.66") H, CON LÁMPARAS<br>(20) LED RGB DE ALTO PODER/FT      |
|     |            |                                                            | TUBO FLUORESCENTE T8 L 18W/765                                                |
|     |            |                                                            | TUBO FLUORESCENTE T8 L 32W/765                                                |
|     |            |                                                            | TUBO FLUORESCENTE T5 L 54W/840                                                |
|     |            |                                                            | LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA<br>FLUORESCENTE DE 13W                          |
|     |            |                                                            | LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA<br>FLUORESCENTE DE 26W                          |
| 199 | 8539.90.90 | LAS DEMÁS                                                  | F2A (2' TIRA LED INDUSTRIAL)                                                  |
|     |            |                                                            | F2B (2' TIRA LED INDUSTRIAL)                                                  |
|     |            |                                                            | F9 (4' TIRA LED INDUSTRIAL)                                                   |
| 200 | 8542.31.90 | LOS DEMÁS                                                  | OTA AMPLIFICADOR                                                              |
|     |            |                                                            | COMBINADOR                                                                    |
|     |            |                                                            | AMPLIFICADOR                                                                  |
|     |            |                                                            | SPLITTER                                                                      |
| 201 | 8543.70.19 | LOS DEMÁS                                                  | CONTROLADORES DE NIVEL DE<br>SERVICIO, VAV, 5 UNIDADES DE AIRE                |
|     |            |                                                            | CONTROLES PARA REFRIGERADOR                                                   |
|     |            |                                                            | CONTROLES DE CLIMATIZADOR                                                     |
|     |            |                                                            | CONTROLES DE DDC,<br>DESHUMIDIFICADOR                                         |
|     |            |                                                            | CONTROLES DE DDC, REFRIGERADOR<br>DE LA SALA DE INFORMÁTICA                   |
|     |            |                                                            | CONTROLES DDC, SPLIT AC                                                       |
|     |            |                                                            | DDC CONTROLES, CAJA VAV,<br>RECALENTAR                                        |
|     |            |                                                            | CONTROLES, CALENTADORES DE LA<br>UNIDAD                                       |
|     |            |                                                            | CONTROLES DE DDC, EXTRACTOR<br>GENERAL                                        |
|     |            |                                                            | CONTROLES DE DDC, EXTRACTOR DE<br>ESPECIALIDAD                                |
|     |            |                                                            | DDC CONTROLES, UNIDADES DE<br>ECOLOGÍA                                        |
|     |            |                                                            | CONTROLES DDC, VENTILADORES                                                   |
|     |            |                                                            | DDC CONTROLES, COMPUERTA DE<br>REGULACIÓN                                     |
|     |            |                                                            | CONTROLES DE DDC, CO/NO SENSORES                                              |
| 202 | 8544.20.00 | CABLES Y DEMÁS<br>CONDUCTORES<br>ELÉCTRICOS Y<br>COAXIALES | CABLES PARA MICRÓFONOS                                                        |
| 203 | 8544.42.00 | PROVISTOS DE<br>PIEZAS DE<br>CONEXIÓN                      | COPAS TERMINALES MONOPOLARES<br>TERMOCONTRAÍBLES DE 15KV PARA USO<br>INTERIOR |
|     |            |                                                            | COPAS TERMINALES MONOPOLARES<br>TERMOCONTRAÍBLES DE 15KV PARA USO<br>EXTERIOR |
| 204 | 8544.49.00 | LOS DEMÁS                                                  | CONDUCTO FLEXIBLE                                                             |
|     |            |                                                            | CONDUCTO FLEXIBLE, AISLADOS,<br>DIFERENTES TAMAÑOS                            |

|  |  |  |                                                                                     |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | CABLE # 4/0                                                                         |
|  |  |  | CABLE FA                                                                            |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, # 12 THHN/THWN                                                      |
|  |  |  | CABLE, GATO 6A                                                                      |
|  |  |  | CABLE, 24 STR FIBRA 50U HÍBRIDO                                                     |
|  |  |  | CABLE COBRE, ENTRANTE                                                               |
|  |  |  | CABLE # 4/0 AC (DIRECTA ENTERRADA)                                                  |
|  |  |  | CABLE                                                                               |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THHN, CALIBRE 12 AWG<br>(2,32MM) 90°C 600V   |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THHN, CALIBRE 10 AWG<br>(2,95MM) 90°C 600V   |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THHN, CALIBRE 8 AWG<br>(3,71MM) 90°C 600V    |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THHN, CALIBRE 6 AWG<br>(4,67MM) 90°C 600V    |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THHN, CALIBRE 4 AWG<br>(5,89MM) 90°C 600V    |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THHN, CALIBRE 2 AWG<br>(7,42MM) 90°C 600V    |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THHN, CALIBRE 1/0 AWG<br>(9,47MM) 90°C 600V  |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THHN, CALIBRE 2/0 AWG<br>(10,64MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THHN, CALIBRE 3/0 AWG<br>(11,94MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THHN, CALIBRE 4/0 AWG<br>(13,41MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THHN, CALIBRE 250 MCM<br>(14,61MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THHN, CALIBRE 350 MCM<br>(17,30MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THHN, CALIBRE 400 MCM<br>(14,89MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THHN, CALIBRE 500 MCM<br>(20,65MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THW, CALIBRE 12 AWG<br>(2,32MM) 90°C 600V    |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO                                                            |

|  |  |  |                                                                                    |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | REVESTIDO, THW, CALIBRE 10 AWG<br>(2,95MM) 90°C 600V                               |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THW, CALIBRE 8 AWG<br>(3,71MM) 90°C 600V    |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THW, CALIBRE 6 AWG<br>(4,67MM) 90°C 600V    |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THW, CALIBRE 4 AWG<br>(5,89MM) 90°C 600V    |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THW, CALIBRE 2 AWG<br>(7,42MM) 90°C 600V    |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THW, CALIBRE 1/0 AWG<br>(9,47MM) 90°C 600V  |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THW, CALIBRE 2/0 AWG<br>(10,64MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THW, CALIBRE 3/0 AWG<br>(11,94MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THW, CALIBRE 4/0 AWG<br>(13,41MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THW, CALIBRE 250 MCM<br>(14,61MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THW, CALIBRE 350 MCM<br>(17,30MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THW, CALIBRE 400 MCM<br>(14,89MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, THW, CALIBRE 500MCM<br>(20,65MM) 90°C 600V  |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, TTU, CALIBRE 12 AWG<br>(2,32MM) 90°C 600V   |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, TTU, CALIBRE 10 AWG<br>(2,95MM) 90°C 600V   |

|  |  |  |                                                                                 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, TTU, CALIBRE 8 AWG<br>(3,71MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, TTU, CALIBRE 6 AWG<br>(4,67MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, TTU, CALIBRE 4 AWG<br>(5,89MM) 90°C 600V |

|  |  |  |                                                                                    |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, TTU, CALIBRE 2 AWG<br>(7,42MM) 90°C 600V    |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, TTU, CALIBRE 1/0 AWG<br>(9,47MM) 90°C 600V  |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, TTU, CALIBRE 2/0 AWG<br>(10,64MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, TTU, CALIBRE 3/0 AWG<br>(11,94MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, TTU, CALIBRE 4/0 AWG<br>(13,41MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, TTU, CALIBRE 250 MCM<br>(14,61MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, TTU, CALIBRE 350 MCM<br>(17,30MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, TTU, CALIBRE 400 MCM<br>(14,89MM) 90°C 600V |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TRENZADO<br>REVESTIDO, TTU, CALIBRE 500MCM<br>(20,65MM) 90°C 600V  |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TIPO TSI DE 3 X<br>10AWG                                           |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TIPO TSI DE 3 X<br>12AWG                                           |
|  |  |  | CABLE DE COBRE, TIPO TSI DE 3 X<br>10AWG                                           |
|  |  |  | CABLE DE MEDIA TENSIÓN DE 15KV<br>MONOPOLAR DE COBRE TIPO EPR, MV-90<br># 2AWG     |
|  |  |  | CABLE DE MEDIA TENSIÓN DE 15KV<br>MONOPOLAR DE COBRE TIPO EPR, MV-90<br># 2/0 AWG  |
|  |  |  | CABLE DE MEDIA TENSIÓN DE 15KV<br>MONOPOLAR DE COBRE TIPO EPR, MV-90<br># 4/0 AWG  |
|  |  |  | CABLE DESNUDO TRENZADO 2AWG                                                        |
|  |  |  | CABLE DESNUDO TRENZADO 1/0AWG                                                      |
|  |  |  | CABLE DESNUDO TRENZADO 4/0AWG                                                      |
|  |  |  | CABLE DMX                                                                          |
|  |  |  | BREAKER, 060 AMP (CARGA GENERAL DE<br>COBRE)                                       |
|  |  |  | BREAKER DE 100 AMP (CARGA GENERAL<br>COBRE)                                        |
|  |  |  | BREAKER DE 150 AMP (CARGA GENERAL<br>COBRE)                                        |
|  |  |  | BREAKER DE 200 AMP (CARGA GENERAL<br>COBRE)                                        |

|     |                      |                                                                                                                     |                                                             |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                                     | BREAKER DE 225 AMP (CARGA GENERAL COBRE)                    |
|     |                      |                                                                                                                     | MV ALIMENTADOR DE 200 AMP 15KV MV105 (UG)                   |
|     |                      |                                                                                                                     | MV ALIMENTADOR DE 250 AMP 15KV MV105 (UG)                   |
| 205 | 8544.70.90           | LOS DEMÁS                                                                                                           | CABLE FIBRA, ENTRANTE                                       |
| 206 | 8545.19.90           | LOS DEMÁS                                                                                                           | ELECTRODO - PLACA PARA TOMA A TIERRA                        |
| 207 | <u>8708.29.19.30</u> | VIDRIOS ENMARCADOS; VIDRIOS, INCLUSO ENMARCADOS, CON RESISTENCIAS CALENTADORAS O DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA | PUERTA DE CRISTAL                                           |
|     |                      |                                                                                                                     | CRISTALES                                                   |
|     |                      |                                                                                                                     | PUERTA DE VIDRIO DOS HOJAS                                  |
|     |                      |                                                                                                                     | PUERTA DE VIDRIO UNA HOJA                                   |
| 208 | 9019.20.90           | LOS DEMÁS                                                                                                           | UNIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN EN HIDROTERAPIA                 |
| 209 | 9025.19.90.90        | LOS DEMÁS                                                                                                           | DETECTOR, CALOR (VELOCIDAD DE AUMENTO)                      |
| 210 | 9027.10.00.90        | LOS DEMÁS                                                                                                           | DETECTOR DE HUMO (TIPO MONTADO DE CONDUCTO)                 |
|     |                      |                                                                                                                     | DETECTOR DE HUMO (FOTOELÉCTRICO / TIPO DE IONIZACIÓN)       |
|     |                      |                                                                                                                     | FACP                                                        |
|     |                      |                                                                                                                     | PANEL/SUB-PANEL O NODO DE CONTROL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS |
|     |                      |                                                                                                                     | DETECTOR DE HUMO, MONTAJE EN TECHO                          |
|     |                      |                                                                                                                     | DETECTOR TÉRMICO, MONTAJE EN TECHO                          |
| 211 | 9029.20.20           | ESTROBOSCOPIOS                                                                                                      | DETECTOR TÉRMICO, MONTAJE EN TECHO, TIPO INTEMPERIE         |
|     |                      |                                                                                                                     | INDICADOR, LUZ ESTROBOSCÓPICA                               |
|     |                      |                                                                                                                     | INDICADOR, ALTA VOZ / LUZ ESTRABOSCÓPICA                    |

|     |               |             |                                        |
|-----|---------------|-------------|----------------------------------------|
| 212 | 9030.33.19    | LOS DEMÁS   | CONTADOR DE RAYOS                      |
| 213 | 9032.89.19.90 | LOS DEMÁS   | PROTECCIÓN DE POTENCIA                 |
| 214 | 9401.61.00    | CON RELLENO | SOFÁ DOBLE ASIENTO                     |
|     |               |             | SOFÁ (ARMAZÓN DE MADERA)               |
|     |               |             | SOFÁ DOBLE ASIENTO (ARMAZÓN DE MADERA) |
|     |               |             | SILLAS DE ESCRITORIO                   |
| 215 | 9401.71.00    | CON RELLENO | SOFÁ DOBLE ASIENTO (ARMAZÓN DE METAL)  |
|     |               |             | SOFÁ (ARMAZÓN DE METAL)                |
|     |               |             | SOFÁ DOBLE ASIENTO (ARMAZÓN DE METAL)  |
| 216 | 9401.79.00    | LOS DEMÁS   | SILLAS PARA EXTERIORES                 |
| 217 | 9401.80.00    | LOS DEMÁS   | SILLONES                               |

|     |            |                                                          |                                         |
|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |            | ASIENTOS                                                 | SILLÓN EN FORMA DE L                    |
|     |            |                                                          | ASIENTOS DISCAPACITADOS                 |
|     |            |                                                          | ASIENTOS-BUTACAS                        |
|     |            |                                                          | ASIENTOS-BUTACAS VIP                    |
|     |            |                                                          | ASIENTOS GRADAS                         |
|     |            |                                                          | BANCO TIPO ESTANTE                      |
| 218 | 9403.10.00 | MUEBLES DE METAL DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN OFICINAS     | MESA DE CONFERENCIA DE METAL            |
|     |            |                                                          | MESA DE TRABAJO MÓVIL                   |
| 219 | 9403.20.00 | LOS DEMÁS MUEBLES DE METAL                               | MESA REDONDA PEQUEÑA DE METAL           |
|     |            |                                                          | SILLAS DE METAL                         |
|     |            |                                                          | MESA PARA CAFÉ DE METAL                 |
|     |            |                                                          | MOSTRADOR PARA BAR                      |
|     |            |                                                          | MESA REDONDA DE METAL                   |
|     |            |                                                          | MOSTRADOR DE BAR                        |
|     |            |                                                          | BAR DE ESTANTERÍA                       |
|     |            |                                                          | MESA PARA EXTERIORES                    |
|     |            |                                                          | ESTANTES DE PARED (METAL)               |
|     |            |                                                          | ESTANTERÍA DE ALMACENAMIENTO            |
|     |            |                                                          | GABINETE DE METAL                       |
|     |            |                                                          | ESTANTERÍA MÓVILES                      |
|     |            |                                                          | ESTANTES PARA BANDEJA                   |
|     |            |                                                          | ESTANTES DE ALMACENAMIENTO (METAL)      |
|     |            |                                                          | MESA DE ACERO                           |
|     |            |                                                          | ESTANTERÍA PARA ALMACENAMIENTO (METAL)  |
| 220 | 9403.30.00 | MUEBLES DE MADERA DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN OFICINAS    | MESA DE TRABAJO MÓVIL                   |
| 221 | 9403.50.00 | MUEBLES DE MADERA DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN DORMITORIOS | BAR DE MADERA                           |
| 222 | 9403.60.00 | LOS DEMÁS MUEBLES DE MADERA                              | MESA REDONDA PEQUEÑA DE MADERA          |
|     |            |                                                          | SILLAS DE MADERA                        |
|     |            |                                                          | MESA PARA CAFÉ DE MADERA                |
|     |            |                                                          | MOSTRADOR PARA BAR                      |
|     |            |                                                          | MESA REDONDA DE MADERA                  |
|     |            |                                                          | MESAS PARA EXTERIORES                   |
|     |            |                                                          | ESTANTES DE PARED (MADERA)              |
|     |            |                                                          | ESTANTERÍA DE ALMACENAMIENTO            |
|     |            |                                                          | GABINETE DE MADERA                      |
|     |            |                                                          | ESTANTERÍA MÓVILES                      |
|     |            |                                                          | ESTANTES PARA BANDEJAS                  |
|     |            |                                                          | ESTANTES DE ALMACENAMIENTO (MADERA)     |
|     |            |                                                          | ESTANTERÍA PARA ALMACENAMIENTO (MADERA) |
| 223 | 9403.90.10 | DE MADERA                                                | MESA DE CONFERENCIAS                    |
|     |            |                                                          | MESA DE REUNIONES REDONDA               |

|     |            |           |                                        |
|-----|------------|-----------|----------------------------------------|
|     |            |           | MESA DE CONFERENCIA DE MADERA          |
|     |            |           | MESAS LARGAS DE PRENSA                 |
| 224 | 9405.10.99 | LOS DEMÁS | LÁMPARA (EMPOTRADA 10" LED DOWNLIGHT)  |
|     |            |           | LÁMPARA (EMPOTRADA 6" LED DOWNLIGHT)   |
|     |            |           | LÁMPARA (EMPOTRADA 4" LED DOWNLIGHT)   |
|     |            |           | LÁMPARA (4' DEC LED COLGANTE)          |
|     |            |           | LÁMPARA (EMPOTRADA 8" LED DOWNLIGHT)   |
|     |            |           | LÁMPARA (4' TIRA LED INDUSTRIAL)       |
|     |            |           | LÁMPARA (4' DEC LED COLGANTE)          |
|     |            |           | LÁMPARA (2X4 EMPOTRADA LED)            |
|     |            |           | LÁMPARA (7' 6" DIÁMETRO LED COLGANTE)  |
|     |            |           | LÁMPARA (LUZ LED)                      |
|     |            |           | LÁMPARA (12' 6" DIÁMETRO LED COLGANTE) |
|     |            |           | LÁMPARA (4' TIRA DE LED)               |
|     |            |           | LÁMPARA (5' 6" LED UPLIGHT)            |
|     |            |           | LÁMPARA (EMPOTRADA 6" DOWNLIGHT LED)   |
|     |            |           | LÁMPARA (4' TIRA DE LED INDUSTRIAL)    |

|  |  |  |                                                                                                 |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | LÁMPARA (2' TIRA DE LED INDUSTRIAL)                                                             |
|  |  |  | LÁMPARA (4' ACCESORIO APRETADO VAPOR SUPERFICIE RESISTENTE A LOS CHOQUES Y LOCALIZACIÓN MOJADA) |
|  |  |  | LÁMPARA (ARTEFACTO DE ESCALERA)                                                                 |
|  |  |  | LÁMPARA L3 (VAPOR DE UTILIDAD EN FORMA DE TARRO CFL POSICIÓN MOJADA)                            |
|  |  |  | LÁMPARA L2 (2 X 4 EMPOTRABLE LED TROFFER W/ ELECTRÓNICAS RESISTENTES)                           |
|  |  |  | LÁMPARA L1 (4' TIRA INDUSTRIAL 2 LED LÁMPARA W/ WIREGUARD) (COLGANTE O SUPERFICIE)              |
|  |  |  | LÁMPARA L6 (EMPOTRABLE 6" LED DOWNLIGHT)                                                        |
|  |  |  | LÁMPARA F7A (LUZ COVE LED)                                                                      |
|  |  |  | LÁMPARA F21 (LUZ COVE LED)                                                                      |
|  |  |  | LÁMPARA F47 (LUZ COVE LED)                                                                      |
|  |  |  | LÁMPARA F40 (LUZ COVE LED)                                                                      |
|  |  |  | LÁMPARA F15 (LUZ COVE LED)                                                                      |
|  |  |  | LÁMPARA F25 (LUZ COVE LED)                                                                      |
|  |  |  | LÁMPARA F18 (LUZ COVE LED)                                                                      |
|  |  |  | LÁMPARA F20 (LUZ COVE LED)                                                                      |
|  |  |  | LÁMPARA F14 (LUZ COVE LED)                                                                      |
|  |  |  | LÁMPARA F8 (LUZ COVE LED)                                                                       |
|  |  |  | LÁMPARA F37 (LUZ COVE LED)                                                                      |
|  |  |  | LÁMPARA F42 (LUZ COVE LED)                                                                      |

|     |            |                                              |                            |
|-----|------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|     |            |                                              | LÁMPARA F38 (LUZ COVE LED) |
|     |            |                                              | LÁMPARA F39 (LUZ COVE LED) |
|     |            |                                              | LÁMPARA F11 (LUZ COVE LED) |
|     |            |                                              | LÁMPARA F46 (LUZ COVE LED) |
| 225 | 9617.00.10 | TERMOS Y DEMÁS<br>RECIPIENTES<br>ISOTÉRMICOS | HIELERA                    |
|     |            |                                              | PISO DE RESINA             |
|     |            |                                              | BASE DE RESINA             |

**Artículo 2º**—A los fines del disfrute de la exoneración prevista en el presente Decreto, los beneficiarios al momento de registrar su declaración, deberán presentar ante la respectiva oficina aduanera el listado descriptivo de los bienes muebles corporales a importar y la factura comercial emitida a nombre del Órgano o Ente de la Administración Pública Nacional, según sea el caso, encargado de la adquisición de los bienes muebles corporales señalados en el artículo anterior.

**Artículo 3º**—Las importaciones definitivas de los bienes muebles corporales señalados en el artículo 1 de este Decreto, deben efectuarse por la misma oficina aduanera elegida por el beneficiario de la exoneración. En caso que el Órgano o Ente de la Administración Pública Nacional requiera realizar importaciones definitivas de los bienes muebles corporales por una aduana diferente a la seleccionada, deberá notificarlo a la oficina aduanera de ingreso.

La oficina aduanera de ingreso debe llevar un registro de las operaciones exoneradas del Impuesto al Valor Agregado, donde se identifique la fecha de importación, las cantidades de bienes, el valor CIF de los bienes importados, el monto del respectivo impuesto de importación y el monto del Impuesto al Valor Agregado exonerado.

**Artículo 4º**—Se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado en los términos y condiciones previstos en el presente Decreto, a la prestación de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país a título oneroso, incluyendo aquellos que provengan del exterior, contratados por los Órganos o entes de la Administración Pública Nacional, destinados exclusivamente a la ejecución del Proyecto descrito en el Artículo 1 del presente Decreto, que se señalan a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES A DISTANCIAS MAYORES DE 200M DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACIÓN DEL SITIO, MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 10 Km Y 20 Km |
| 2    | EQUIPOS PARA EXCAVACIÓN EN ROCA PARA LA PREPARACIÓN DEL SITIO, DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON USO DE RETROEXCAVADORA, APILAMIENTO Y/O BOTE, TRANSPORTE HASTA 200 M DE DISTANCIA.                             |
| 3    | TRANSPORTE MONTAÑOSO EN CAMIONES, A DISTANCIAS MAYORES DE 200 M., DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACIÓN DEL SITIO, MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS DE HASTA 1 km.               |
| 4    | SUMINISTRO, TRANSPORTE A MÁQUINA, DE MANTO SINTÉTICO TRICAL AR-PS Bx-25 O SIMILAR (GEOTEXTIL-GEOMEMBRANA), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES. INCLUYE EQUIPOS PARA INSTALACIÓN.                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | EQUIPOS PARA DEMOLICIÓN DE ROCAS O EQUISTOS METEORIZADOS EN LA BASE.                                                                                                                                                                  |
| 6  | TRANSPORTE DE TIERRA EN CAMIONES, DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EN ESTADO SUELTO, PARA DISTANCIA HASTA 50Km.                                                                                            |
| 7  | EXCAVACIÓN EN TERRENO DE TIERRA DE CONSISTENCIA MEDIA CON USO DE EQUIPOS RETROEXCAVADOR. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DRENAJES.                                                                                                    |
| 8  | EQUIPOS PARA RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN ENTRE ZAPATAS Y VIGAS DE RIOSTRA, POR MEDIO MECÁNICOS Y MANUALES. INCLUYE CARGA DEL MATERIAL ACOPIADO EN OBRA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LA ZONA DE RELLENO. |
| 9  | TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 Kg/cm <sup>2</sup> , UTILIZANDO CABILLA N° 8 A N° 11; PARA INFRAESTRUCTURA EN FUNDACIONES A PROFUNDIDADES QUE REQUIERAN USO DE GRÚA PARA BAJAR LOS MATERIALES.                               |
| 10 | TRANSPORTE DE BARRA DE ANCLAJE ACERO TIPO F1554M GRADO 55 (380 MPA CON SUPLEMENTO S1 DE SOLDADURA) CON DIÁMETRO DE LONGITUD ENTRE 500 MM Y 770 MM, CON ARANDELAS DE F436M Y TUERCA A563M EN ZAPATA ANTES VACIADO, CON PLANTILLA.      |
| 11 | TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 KGF/CM <sup>2</sup> , UTILIZANDO CABILLAS IGUAL O MENOR AL N° 3, PARA INFRAESTRUCTURA.                                                                                                        |
| 12 | TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 KGF/CM <sup>2</sup> , UTILIZANDO CABILLAS N° 4 A N° 7, PARA INFRAESTRUCTURA.                                                                                                                  |
| 13 | EQUIPOS PARA PILOTES PERFORADOS DE DIFERENTES DIÁMETROS (CON EXTRACCIÓN DE TIERRA) SIN CAMISA DE PROTECCIÓN Y CON USO DE LODO BENTONÍTICO. INCLUYE TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 km. EXCLUYE EL REFUERZO METÁLICO.      |
| 14 | EQUIPOS PARA CONCRETO DE F'C 280 Kg/cm <sup>2</sup> A LOS 28 DÍAS, ACABADO CORRIENTE; PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE PILOTES, ZAPATAS, ENVOLTURA DE PERFILES METÁLICOS, VIGAS DE RIOSTRA.                                       |
| 15 | EQUIPOS PARA CONCRETO DE RCC 250 Kg/cm <sup>2</sup> A LOS 28 DÍAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAJANTES Y TORRENTERAS, TANQUILLA DE DRENAJE, CABEZALES DE ALCANTARILLAS, TANQUE SUBTERRÁNEO. INCLUYE TRANSPORTE 50KM.                     |
| 16 | EQUIPOS PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN CON CONEXIÓN Y NIPLE DE 2".                                                                                                                                                                           |
| 17 | EQUIPOS PARA LA CONFORMACIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON MANTO ASFÁLTICO.                                                                                                                                                                     |
| 18 | TRANSPORTE DE CONCRETO F'C= 280 Kg/cm <sup>2</sup> A LOS 28 DÍAS, PARA LOSA DE ENTREPISO, LOSA DE PISO, ESCALERAS, COLUMNAS, PILARES, LOSA COLABORANTE, ESCALERAS ENTRE GRADAS Y GRADERÍAS ELEVADAS.                                  |
| 19 | EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE LÁMINA LOSACERO O SIMILAR, CALIBRE 18 (ENCOFRADO COLABORANTE). INCLUYE ENCOFRADO PERIMETRAL.                                                                                                              |
| 20 | TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 Kg/cm <sup>2</sup> , UTILIZANDO CABILLAS IGUAL O MENOR AL NO.3 (3/8") PARA LOSACERO, PARA COLUMNAS, ESCALERAS, EMBOLTURA DE PILARES, PARA RAMPA DE ACCESO. INCLUYE EQUIPOS PARA COLOCACIÓN.   |
| 21 | TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 Kg/cm <sup>2</sup> , UTILIZANDO CABILLAS NO.4 A NO.7 (1/2" A 7/8") PARA LOSACERO, ESCALERAS, COLUMNAS, PILARES, RAMPA DE ACCESO Y PLATAFORMA DE                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | DESCARGA. INCLUYE EQUIPOS PARA COLOCACIÓN.                                                                                                                                                                                                               |
| 22 | EQUIPOS PARA MALLA TRUCKSON 4" X 4" EN PISO.                                                                                                                                                                                                             |
| 23 | SISTEMA DE PROTECCIÓN EN ESTRUCTURAS DE ACERO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FONDO Y ESMALTE RICO EN ZINC, ESMALTE EPÓXICO, ESMALTE DE CAUCHO O CLORADO SEGÚN ESPECIFICACIONES.                                                                              |
| 24 | INSTALACIÓN Y/O COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PESADAS CON GRÚA.                                                                                                                                                                                    |
| 25 | TRANSPORTE DE PUERTAS METÁLICAS ENTAMBORADAS DOBLE Y SENCILLA CAL 18.                                                                                                                                                                                    |
| 26 | TRANSPORTE DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA DE HIERRO PARA PUERTAS, EN PAREDES DE BLOQUE DE 10 cm, 15 cm, 20 cm DE ESPESOR Y PARA PUERTA DE SEGURIDAD. INCLUYE EQUIPO PARA INSTALACIÓN.                                                                        |
| 27 | TRANSPORTE DE PUERTAS BATIENTES DE LÁMINAS, ENTAMBORADAS DE HIERRO CON ACCESORIOS. INCLUYE EQUIPOS PARA INSTALACIÓN.                                                                                                                                     |
| 28 | TRANSPORTE DE PUERTAS PLEGABLES EN PERFILES METÁLICOS O MADERA, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FIJACIÓN Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN.                                                                                                                               |
| 29 | EQUIPOS PARA LIJADO y CEPILLADO DE HERRERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO.                                                                                                                                           |
| 30 | EQUIPOS PARA ELEMENTO DE CERRAMIENTO VERTICAL (REJA DE ACCESO) SEGÚN ESPECIFICACIÓN, PARA VENTANAS Y PUERTAS.                                                                                                                                            |
| 31 | INSTALACIÓN DE PUERTA ENROLLABLE MODELO O MICROPERFORADA, DE LÁMINA GALVANIZADA CON PLATAFORMA, CIERRE PARA CANDADO ANTICISALLA Y SISTEMA DE FLEJES ACERADOS, INCLUYE TAPARROLLOS CURVOS DECORATIVOS Y PINTURA ELECTROSTÁTICA EN GUÍAS Y EN TAPARROLLOS. |
| 32 | EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO, INCLUYE PUERTA.                                                                                                                                                                   |
| 33 | TRANSPORTE DE PUERTA DE FUNCIONES ESPECIALES PARA ZONAS DE MOTORES DE ALTA VELOCIDAD. INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN.                                                                                                                                     |
| 34 | TRANSPORTE DE VENTANA PARA TRANSACCIONES. INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                 |
| 35 | TRANSPORTE DE PUERTAS CORREDERA DE ALUMINIO CON VIDRIO BAJO TRANSPARENTE. INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN.                                                                                                                                                 |
| 36 | TRANSPORTE DE BARANDA DE MARCO CUADRADO CON REJILLA. CELOSIA EN BARANDA Y TUBOS DE PASAMANOS. INCLUYE TUBOS, BARANDAS DE PERFILES DE HIERRO SEGÚN DISEÑO; INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN.                                                                 |
| 37 | TRANSPORTE DE VENTANAS DE ROMANILLA METÁLICA, VENTA PANORÁMICA BASCULANTE, VENTANA PANORÁMICA FIJA, VENTANA DE ALUMINIO. INCLUYE VIDRIO Y EQUIPO PARA INSTALACIÓN.                                                                                       |
| 38 | TRANSPORTE DE PASAMANOS Y BARANDILLA DE SEGURIDAD CON RELLENO GUAYA DE ACERO, PASAMANOS DECORATIVOS (INCLUYE VIDRIOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN), PASAMANOS DE SEGURIDAD CON ACERO GALVANIZADO.                                                          |
| 39 | EQUIPOS PARA AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO E=2" CON BARRERA DE VAPOR, AISLAMIENTO E=1" RECUBRIMIENTO CON PAPEL ALUMINIO, AISLAMIENTO TÉRMICO EN ESPUMA DE POLIURETANO EN PAREDES.                                                                       |
| 40 | TRANSPORTE EN CAMIONES DE BLOQUES DE CONCRETO A DISTANCIAS HASTA 50 km.                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE BLOQUES DE CONCRETO, E=20cm, E=25cm, E=15cm, E=10cm. NO INCLUYE MACHONES, DINTELES, BROCALES, INCLUYE MUROS Y ASCENSORES.                                      |
| 42 | EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE SOSTENIMIENTO TAPIAL DE TIERRA.                                                                                                                                  |
| 43 | EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONCRETO ARMADO DE RCC 280 kg/cm <sup>2</sup> . INCLUYE TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 km. EXCLUYE EL REFUERZO METÁLICO.                            |
| 44 | TRANSPORTE DE TABIQUERÍA DE YESO (DRY WALL) DE DOS CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA INVISIBLE Y ENCAMISADO, ANCLAJES, ELEMENTOS, LÁMINAS, CINTAS, ACABADO LIJADO, ALTURA HASTA 3 MTS.                            |
| 45 | TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PANELES METÁLICOS PARA FACHADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES.                                                                                                                        |
| 46 | EQUIPOS PARA SU INSTALACIÓN Y ACABADO EN PAREDES CON PANELES METÁLICOS PARA CUBIERTAS DE TECHO CON LÁMINA PLANA DE CEMENTO REFORZADO, CUBIERTA TIPO PANEL SANWICH DE ALTA CALIDAD CON AISLAMIENTO 0,15CM. |
| 47 | TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LÁMINAS DE POLICARBONATO TRASLÚCIDAS PARA CUBIERTAS DE TECHO. INCLUYE CUBIERTA TEXTIL TENSADA.                                                                                 |
| 48 | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y ESCALONES. INCLUYE SUMINISTRO Y EQUIPOS PARA SU INSTALACIÓN                                                                                                      |
| 49 | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN PAREDES Y MUROS. INCLUYE SUMINISTRO Y EQUIPOS PARA SU INSTALACIÓN.                                                                                                       |
| 50 | EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE RODAPIE.                                                                                                                                                                      |
| 51 | TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MARCOS DE MADERA, EN PAREDES DE 15 cm.                                                                                                                                         |
| 52 | TRANSPORTE DE PUERTAS ENTAMBORADAS VARIAS.                                                                                                                                                                |
| 53 | TRANSPORTE DE VIDRIOS PARA FACHADAS. INCLUYE EQUIPOS PARA SU INSTALACIÓN.                                                                                                                                 |
| 54 | TRANSPORTE DE CERRADURA Y PASADORES PARA PUERTAS. INCLUYE EQUIPOS PARA SU INSTALACIÓN.                                                                                                                    |
| 55 | TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BUTACAS PARA TRIBUNAS.                                                                                                                                                         |
| 56 | TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BUTACAS PARA ZONA VIP.                                                                                                                                                         |
| 57 | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES Y SUB DRENAJES.                                                                                                                                                       |
| 58 | EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PARA RIEGO.                                                                                                                                                          |
| 59 | TRANSPORTE DE ASPESORES TIPO ROTOR INCLUYE: CODO ARTICULADO 1" LONGITUD 30 CM. INCLUYE EQUIPO PARA SU INSTALACIÓN.                                                                                        |
| 60 | EQUIPOS E INSTALACIÓN ESPECIALIZADA DE AIRE ACONDICIONADO.                                                                                                                                                |
| 61 | TRANSPORTE DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO INCLUYE ACCESORIOS.                                                                                                                                                  |
| 62 | TRANSPORTE DE SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN ESPECIFICACIONES.                                                                                                                                              |
| 63 | TRANSPORTE DE GRUPO ELECTRÓGENO SEGÚN ESPECIFICACIONES.                                                                                                                                                   |
| 64 | ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN.                                                                                                                                               |
| 65 | TRANSPORTE DE TORRE DE ILUMINACIÓN.                                                                                                                                                                       |
| 66 | TRANSPORTE DE TUBERÍA PARA INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES.                                                                                                                                          |
| 67 | TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS. INCLUYE EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN.                                                                                                                 |
| 68 | EQUIPOS PARA PUNTOS DE AGUAS CLARAS, AGUAS NEGRAS Y AGUAS RESIDUALES.                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS D=1 1/2" Y CONEXIÓN A FUENTE DE SUMINISTRO.                                                                                                                                                            |
| 70 | EQUIPOS PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA GAS DE COBRE D= 1/2" (13 mm).                                                                                                                                                                                          |
| 71 | EQUIPOS PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD DE DISTRIBUCIÓN DE GAS DE D = 1".                                                                                                                                                                                   |
| 72 | EQUIPOS PARA COLOCACIÓN DE DETECTOR DE TEMPERATURA FIJA Y VELOCIDAD DE INCREMENTO DE TEMPERATURA.                                                                                                                                                                 |
| 73 | EQUIPOS PARA COLOCACIÓN DE DETECTOR IÓNICO MODELO 1412-B O SIMILAR (INSTALACIÓN CON 4 HILOS).                                                                                                                                                                     |
| 74 | TRANSPORTE DE TUBERÍA ISO HG DIAM= 3/4" PARA ALIMENTACIÓN DE ROCIADORES. INCLUYE EQUIPOS PARA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                        |
| 75 | TRANSPORTE DE DETECTOR IÓNICO DE HUMO MODELO 1800-S O SIMILAR. INCLUYE EQUIPOS PARA INSTALACIÓN. INCLUYE EQUIPOS PARA SU INSTALACIÓN (sic).                                                                                                                       |
| 76 | TRANSPORTE DE ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA DE DOBLE ACCIÓN CON PRESEÑAL Y ALARMA GENERAL (ESPAÑOL). INCLUYE DOS MINI MÓDULOS INTELIGENTES CON DIRECCIONAMIENTO DECIMAL, COMPATIBLES CON CENTRAL DE INCENDIOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES CANTV, LISTADO UL/ APROBADO FM. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75 | TRANSPORTE DE DIFUSOR DE SONIDO DE 5 WATTS. INCLUYE SUPERVISOR. INCLUYE EQUIPOS PARA SU INSTALACIÓN.                                                                                                                            |
| 78 | TRANSPORTE DE CENTRAL CONTRA INCENDIOS CON TABLERO CENTRAL. INCLUYE EQUIPOS PARA SU INSTALACIÓN.                                                                                                                                |
| 79 | TRANSPORTE DE TABLERO DE CONTROL PARA ARRANQUE, PARADA MANUAL Y AUTOMÁTICA DE LA BOMBA DE INCENDIO. LUCES PILOTO INDICANDO ENCENDIDO O APAGADO, SENSOR DE FLUJO DE PRESIÓN, ETC. INCLUYE EQUIPOS PARA INSTALACIÓN.              |
| 80 | TRANSPORTE DE BOMBA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, MOTOR DIESEL, TANQUE COMBUSTIBLE. INCLUYE EQUIPOS PARA SU INSTALACIÓN.                                                                                                        |
| 81 | TRANSPORTE DE GABINETE METÁLICO SUPERPUESTO PARA MANGUERA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO DE L= 30 M Y DIÁMETRO 1 1/2". CAPACIDAD PARA CONTENER LA MANGUERA CON PITÓN NEBLINA, COLGADOR, VÁLVULA DE 1 1/2" Y NIPLE CONECTOR DE 1 1/2". |
| 82 | TRANSPORTE DE GABINETE METÁLICO EMPOTRADO PARA MANGUERA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO DE L= 30 M Y DIÁMETRO 1 1/2". CAPACIDAD PARA CONTENER LA MANGUERA, CON EXTINTOR, INCLUYE EQUIPOS PARA SU INSTALACIÓN.                          |
| 83 | TRANSPORTE DE EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC DE 10 Lbs. CON GABINETE. INCLUYE EQUIPOS PARA SU INSTALACIÓN.                                                                                                           |
| 84 | TRANSPORTE DE EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC DE 10 Lbs. SIN GABINETE. INCLUYE EQUIPOS PARA SU INSTALACIÓN.                                                                                                           |
| 85 | TRANSPORTE DE ROCIADOR DE SISTEMA DE INCENDIO PARA TUBERÍA HG DE 1/2", NO INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE AGUA. INCLUYE EQUIPOS PARA SU INSTALACIÓN.                                                                       |
| 86 | TRANSPORTE DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA, EN LÁMINAS DE ACRÍLICO MATE. TAMAÑO 15 X 15 cm, CON PICTOGRAMA. LETRA TIPO HELVÉTICA MEDIUM: "VÍA DE ESCAPE", INCLUYE EQUIPOS PARA SU INSTALACIÓN.                                    |
| 87 | TRANSPORTE DE SEÑALES INFORMATIVAS, PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS Y DE SERVICIO EN PARALES, NO INCLUYE                                                                                                                            |

|     |                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | INSTALACIÓN DE PARALES. INCLUYE EQUIPOS PARA SU INSTALACIÓN.                                                                                     |
| 88  | TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PIEZAS ELÉCTRICAS.                                                                                                   |
| 89  | EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTO PARA ELECTRICIDAD EN PAREDES Y TECHOS CON TUBERÍA PVC DE 3/4" Y CABLE DE 12 THW (FIJADO SUPERFICIALMENTE). |
| 90  | TRANSPORTE DE TUBERÍA PARA ELECTRICIDAD. INCLUYE CABLE.                                                                                          |
| 91  | CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS PARA VOZ Y DATA.                                                                                                          |
| 92  | TRANSPORTE PIEZAS PARA VOZ Y DATA.                                                                                                               |
| 93  | TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA VOZ Y DATA (INCLUYE CABLE).                                                                            |
| 94  | TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANTALLA LED (TABLERO DE ANOTACIONES).                                                                               |
| 95  | TRANSPORTE DE CABINA DE ASCENSOR CAP=6 PERSONAS.                                                                                                 |
| 96  | TRANSPORTE DE CORNETAS Y AMPLIFICADOR SEGÚN ESPECIFICACIONES.                                                                                    |
| 97  | TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO DE HIDROTERAPIA.                                                                                                      |
| 98  | TRANSPORTE DE SISTEMA DE SEGURIDAD.                                                                                                              |
| 99  | TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.                                                                                                            |
| 100 | TRANSPORTE DE EQUIPOS DE SERVICIOS DE COCINA.                                                                                                    |
| 101 | TRANSPORTE DE VESTIDORES.                                                                                                                        |
| 102 | TRANSPORTE DE ALFOMBRAS.                                                                                                                         |
| 103 | ACABADOS EXTERIORES E INTERIORES.                                                                                                                |
| 104 | TRANSPORTE DE MUEBLES (INCLUYE ACABADOS).                                                                                                        |

**Artículo 5º**—La exoneración prevista en el artículo anterior será procedente una vez que la Fundación Propatria 2000, adscrita al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, emita pronunciamiento favorable sobre los montos y el carácter estrictamente necesario de los servicios, para la ejecución del Proyecto indicado en el artículo 1 del presente Decreto.

**Artículo 6º**—La evaluación periódica a que se contrae el artículo 65 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, se realizará tomando en cuenta las siguientes variables:

| VARIABLE                                                                            | PONDERACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Calidad de los bienes muebles corporales incluidos en la operación exonerada.       | 40%         |
| Destinación de los bienes muebles corporales.                                       | 30%         |
| Cumplimiento del objetivo para el cual se destinaron los bienes muebles corporales. | 30%         |

Estas variables son condiciones concurrentes en el estricto cumplimiento de los resultados esperados en los que se sustenta el beneficio otorgado.

El mecanismo mediante el cual se evaluará el cumplimiento de los resultados esperados, será a través de la creación de un índice ponderado.

El resultado de este índice reflejará el porcentaje de cumplimiento de las metas definidas para cada una de las variables, determinadas según la naturaleza propia de la actividad y bienes exonerados.

Este índice deberá ubicarse dentro de un rango de eficiencia del cumplimiento de las metas establecidas en el Decreto. Este rango relevante se ubicará entre un cien y setenta y cinco por ciento (100%-75%), quedando sujeto a la condición que el desempeño de las variables en cualquier periodo de tiempo debe ser distinto a cero por ciento (0%).

El cumplimiento de estos rangos será flexible al momento de la evaluación, cuando por causa no imputable al beneficiario de la exoneración, o por caso fortuito o de fuerza mayor se incida en el desempeño esperado. En estos casos, se establece un máximo de un (1) semestre para compensar el rezago presentado en el semestre evaluado.

**Artículo 7º**—La evaluación se realizará semestralmente, de acuerdo con lo que determine el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Estos periodos tendrán como referencia el cronograma de ejecución de la actividad u operación exonerada.

Quedan encargados de efectuar la evaluación del cumplimiento de los resultados esperados, conforme a lo previsto en el presente Decreto, el Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

**Artículo 8º**—Perderán el beneficio de exoneración, los beneficiarios que no cumplan con:

1. La evaluación periódica establecida en los artículos 6º y 7º de este Decreto y con los parámetros que determine el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.
2. Las obligaciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado y otras normas tributarias, así como en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas y sus Reglamentos.

**Artículo 9º**—Este Decreto tendrá una vigencia de tres (3) años, contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

**Artículo 10.**—Quedan encargados de la ejecución del presente Decreto, el Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

**Artículo 11.**—El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil quince. Año 205º de la Independencia, 156º de la Federación y 16º de la Revolución Bolivariana.